

BALLISTOL



INHALT

Seite

4 Imprägnier-Spray Biker-Wet-Protect
E-Bike Kettenöl

5 Fahrrad-Kettenreinigungs Spray
Fahrrad-Pflegeöl Bike-X-Lube Spray

6 - 7 Keramik-Kettenöl BikeCer Spray
Ballistol Camping Reiniger

8 - 9 Universalöl

10 Bremsen- und Teilereiniger
Zylinder-Spray

11 H1 Spezial-Öl Spray
Werkstatt-Öl USTA Spray

12 Werkstattkoffer
Silikon-Öl Spray

13 Montage-Spray
Teflon® Spray

Seite

14 Harzlöser Pumpspray Silikon-Öl Spray
Starthilfe-Spray

15 Premium Rostschutz-Öl ProTec Spray
Holzgleit Spray


16 Imprägnier-Spray Pluvonin Spray
Staubfrei-Druckgasreinigungsspray

17 Kältespray

18 Stichfrei Insekten Pumpspray
NEO Hausmittel S

19 - 20 Sprühdüse für Spraydosen
Waffenpflege

21 - 23 Displays und
Hängeregale



Legende



Art der
Verpackung



Warnhinweis



Gefahrensymbol

Ballistol ist 2021 von der ZEIT Verlagsgruppe zur Marke des Jahrhunderts ausgezeichnet worden und haben jetzt auch noch eine großartige Platzierung als einer der wichtigsten Hersteller des Fachhandels im Bereich Chemische Produkte bei der Wahl der „Partner des PVH“ erzielt!

■ Imprägnier-Spray Biker-Wet-Protect



Anwendung	Premium-Universal-Imprägnierung für z.B. Textilien, Funktionsbekleidung, Rucksäcke, Leder und Wildleder
Inhalt	200 ml

- Bei Fahrradschuhen schützt es ebenfalls vor Regen und Nässe – Spritzwasser und Schmutz haben somit keine Chance mehr



RennRad
Ausgabe 7/2015
TESTTEAM Empfehlung




Art.-Nr. 82195 VE 12 EAN 4017777 28100 2

■ E-Bike Kettenöl



Anwendung	Speziell für die Anwendung an E-Bike-Ketten entwickelt. Verlängert die Nutzungsdauer der Kette sowie die Kilometerlaufleistung des Akkus
Inhalt	65 ml

- Enthält EP-, Haft- und Keramik-Additiv
- Exzellente Kriechfähigkeit, hohe Haftwirkung sowie beste Schmierleistung
- Kontaktöl für alle stromführenden Verbindungen
- Schützt langanhaltend vor Rost und verdrängt Feuchtigkeit
- E-Bike Kettenöl ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht



Art.-Nr. 82447 VE 6 EAN 4017777 28040 1

■ Fahrrad-Pflegeöl Bike-X-Lube Spray



Anwendung	Kettenöl für extreme Bedingungen wie Hitze oder Kälte, somit ganzjährig verwendbar
Inhalt	100 ml

- Silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei, bzw. verharzt nicht
- Rostschutz
- Extrem haftend
- Extrem kriechfreudig
- Salzwasserbeständig
- Ohne Wachs



RennRad Ausgabe 7/2015
TESTTEAM Empfehlung



Art.-Nr. 82445 VE 6 EAN 401777 728099 9

■ Fahrrad-Kettenreinigungs Spray



Anwendung	Entfernt selbstständig hartnäckige Schmiermittel-Rückstände. Für Fahrrad- und Motorradketten, Zahnräder, Rahmen und Felgen
Inhalt	250 ml

- Neutral gegenüber lackierten Oberflächen, Chrom, Aluminium, Kunststoffen sowie Gummi und Carbon
- Zuverlässige Reinigung zwischen den Kettengliedern
- Enthält Korrosionsinhibitoren, die wirksam dem Entstehen von Rost vorbeugen
- Regelmäßige Anwendung verlängert die Laufleistung der Kette
- Silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei, bzw. verharzt nicht



Art.-Nr. 82446 VE 6 EAN 401777 28800 1

■ Keramik-Kettenöl BikeCer Spray



Anwendung	Zur Pflege für Kette, Kassette, Schaltung und andere Fahrradbauteile
Inhalt	200 ml

- Enthält besonderes Keramik-Additiv
- Pflegt, schützt und verdrängt Wasser
- Erhöht die Leichtgängigkeit
- BikeCer ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei, bzw. verharzt nicht



Art.-Nr. 82443 VE 5 EAN 4017777 28059 3

■ Ballistol Camping Universal- & Kunststoff-Reiniger

Anwendung	Zur einfachen Reinigung und Pflege Speziell im Camping Bereich.
Inhalt	750 ml

- Müheloses entfernen von Regenstreifen und Verschmutzungen der Außenhülle
- Zur Reinigung und Pflege aller Kunststoffflächen im Innen- und Außenbereich geeignet
- Auch zur Reinigung von Acrylfenstern und folierten Fenster geeignet



Art.-Nr. 82448 VE 6 EAN 4017777 25075 6

■ Ballistol Camping Glas-Reiniger

Anwendung	Zur einfachen Reinigung und Pflege Speziell im Camping Bereich.
Inhalt	750 ml

- Zur mühelosen Reinigung aller
Echtglasmaterialien bei Camping und Caravan
- Intensiv-Reinigungs-Formel
- Bei Wärme anwendbar
- Streifenfreier Glanz



Art.-Nr. 82452 VE 6 EAN 4017777 25080 0

■ Ballistol Camping Trocken-Reiniger und Detailer

Anwendung	Zur einfachen Reinigung und Pflege Speziell im Camping Bereich.
Inhalt	750 ml

- Trockenreiniger kann auf allen Flächen am Camper verwendet werden.
- Ideal zur „Versiegelung“ außen. Da hier eine normale Politur nicht durchgeführt werden kann.
- Schonende Express-Pflege
- Reinigung ohne Wasser
- Brillantes Lackfinish
- Mit Abperl-Effekt



Art.-Nr. 82451 VE 6 EAN 4017777 25086 2

■ Universalöl

Anwendung	Zur Pflege von Metall, Holz, Gummi, Kunststoff, Fell und vielem mehr	
Inhalt	500 ml	Art.-Nr. 82174
	50 ml	Art.-Nr. 82205

- Schützt vor Rost
- Verharzt nicht, biologisch abbaubar
- Hautverträglich und völlig unbedenklich



Art.-Nr. 82174 - 500 ml



Art.-Nr. 82205 - 50 ml



4 017777 211504



4 017777 210002

Art.-Nr. 82174 VE 12 EAN 4017777 21150 4

Art.-Nr. 82205 VE 20 EAN 4017777 21000 2

■ Universalöl Spray

Anwendung	Zur Pflege von Metall, Holz, Gummi, Kunststoff, Fell und vielem mehr	
Inhalt	50 ml	Art.-Nr. 82175
	200 ml	Art.-Nr. 82170
	400 ml	Art.-Nr. 82176

- Schützt vor Rost
- Verharzt nicht, biologisch abbaubar
- Hautverträglich und völlig unbedenklich



Art.-Nr. 82175 - 50 ml



Art.-Nr. 82170 - 200 ml



Art.-Nr. 82176 - 400 ml



4 017777 214505



4 017777 217001



4 017777 218107

Art.-Nr. 82175 VE 20 EAN 4017777 21450 5

Art.-Nr. 82170 VE 20 EAN 4017777 21700 1
Art.-Nr. 82176 VE 12 EAN 4017777 21810 7

■ Universalöl VarioFlex Spray



Anwendung Zur Pflege von Metall, Holz, Gummi, Kunststoff, Fell und vielem mehr

Inhalt 350 ml

- Verharzt nicht, biologisch abbaubar
- Hautverträglich und völlig unbedenklich
- Schützt vor Rost

Produktneuheit

VarioFlex Sprühkopf

- passt auch auf alle gängigen 200 und 400 ml Spraydosen von BALLISTOL
- Abnehmbar und daher wiederverwendbar
- flexibler Sprühkopf



4 017777 217278

Art.-Nr. 82210 VE EAN 4017777 21727 8

■ Ballistol Universalöl Punktöler



Anwendung Ballistol Universalöl Punktöler zur Pflege von Metall, Holz, Gummi, Kunststoff, Fell und vielem mehr. Der Punktöler kommt immer dann zum Einsatz, wenn Sie nur tropfenweise ölen möchten ohne die angrenzenden Flächen zu benetzen. Insbesondere für einen gleichmäßigen Auftrag auf kleine Flächen ist der Punktöler ideal

Inhalt 15 ml

- Schützt vor Rost
- Verharzt nicht, biologisch abbaubar
- Hautverträglich und völlig unbedenklich
- Hartfilz-Spitze zum punktgenauen Auftragen



4 017777 213607

Art.-Nr. 82209 VE 10 EAN 4017777 21360 7

■ Bremsen- und Teilereiniger



Anwendung	Zur Reinigung und Entfettung von Bremsen, Bremsscheiben sowie Industrieteilen. Fett, Schmutz, Öl, sogar eingetrocknete, verharzte Öle und Bremsstaub werden entfernt.
Inhalt	500 ml

- Hohe Reinigungsleistung durch Spezialrezeptur mit Orangenöl
- Lüftet rückstandsfrei ab
- Acetonfrei



4 017777 253405

Art.-Nr. 82436 VE 6 EAN 4017777 25340 5

■ Zylinder-Spray



Anwendung	Speziell zur Pflege und Reinigung von Zylindern und Schlössern aller Art. Durch die enthaltenen Keramik-Partikel wird der Mechanismus optimal geschmiert und die Mechanik wieder leichtgängig. Erreicht durch Einsprühen selbst die engsten Passungen, Quietschen und Knarren wird beseitigt. Es verdrängt Feuchtigkeit und wirkt somit vorbeugend gegen Vereisung. Die Funktionalität wird damit erhalten und die Lebensdauer somit verlängert. Schützt vor Rost und löst bereits vorhandenen Rost
Inhalt	50 ml

- Besondere Schmier-Keramik
- Pflegt, schützt und verdrängt Wasser
- Erhält Leichtgängigkeit
- Zylinderspray ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht.



4 017777 259414

Art.-Nr. 82438 VE 6 EAN 4017777 25941 4

■ H1 Spezial-Öl Spray



Anwendung	Ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie Für Schneidemaschinen, Pumpen, Innenlager, Getriebe, Walzen und Rollen, Ketten, Antriebe, Förderbänder u.v.m.
Inhalt	200 ml

- Internationale NSF-H1 Zulassung
- Farb-, geschmack- und geruchlos
- Mit Antioxidantien, speziell für das Lebensmittel verarbeitende Gewerbe
- Schmierung und Reinigung
- Korrosionsschutz und Kriechöl
- Auch bei höheren Temperaturen einsetzbar
- Löst blockierte Mechanismen
- Schmiert dauerhaft
- Verringert die Abnutzung
- Kein Verharzen
- Hohes Kriechvermögen



4 017777 253108

Art.-Nr. 82171 VE 12 EAN 4017777 25310 8

■ Werkstatt-Öl USTA Spray



Anwendung	Reinigt verschmutzte und ölverklebte Metallteile, entfernt Flugrost und säubert von Fremdpartikeln Hält bewegliche Teile leichtgängig Ketten, Zahnkränze, Kugellager, Scharniere, Teleskopzüge usw. bleiben in Schuss, mechanischem Verschleiß wird vorgebeugt Schützt Eisen, Stahl und Buntmetalle zuverlässig vor Rost und Korrosion, auch bei extremer Witterung
Inhalt	200 ml

- Bei namhaften Automobilherstellern im Einsatz
- Geprüft nach DIN 50021 SS
- Durch mehr Waschpartikel, optimale Haftung des Öles



4 017777 229509

Art.-Nr. 82178 VE 12 EAN 4017777 22950 9

■ Silikon-Öl Spray



Anwendung	Kunststoffgetriebe und -Zahnräder Gummilager und -leisten Leitschienen und Gleitbahnen Fenster- und Autodichtungen Seilzüge
Inhalt	200 ml Art.-Nr. 82184 400 ml Art.-Nr. 82185

- Spezialschmierung für Kunststoffe
- Schützt und schmiert Gummi, Polymere, Plastik, Kunststoffzahnräder
- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- Hält Gummi elastisch und verhindert das Anfrieren im Winter
- Haftet stark und dauerhaft an Oberflächen
- Ideal zur Pflege und Restaurierung



Art.-Nr. 82184 - 200 ml

Art.-Nr. 82185 - 400 ml



4 017777 253009



4 017777 253078

Art.-Nr. 82184 VE 6 EAN 4017777 25300 9

Art.-Nr. 82185 VE 12 EAN 4017777 25307 8

■ Montage-Spray



Anwendung | Ideal für Gewinde, Passungen und Extrembedingungen von -100°C bis $+800^{\circ}\text{C}$. Verhindert zuverlässig das Festfressen, vermindert Reibungsverluste

Inhalt | 200 ml

- Unterbindet Kontaktkorrosion bei unterschiedlichen Metallen
- Schützt selbst gegen Salzwasser, verdünnte Säuren, Laugen und chemische Dämpfe
- Montagespray ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht



Art.-Nr. 82183 VE 12 EAN 4017777 25200 2

■ Teflon® -Spray



Anwendung | Laufrollen und Lauflager, Gleitbahnen und Führungsschienen, Seilzüge und Teleskopführungen, Getriebe und Zahnräder, Kunststoffe jeder Art

Inhalt | 200 ml Art.-Nr. 82188
400 ml Art.-Nr. 82189



Art.-Nr. 82188 - 200 ml

Art.-Nr. 82189 - 400 ml



Art.-Nr. 82189 VE 12 EAN 4017777 25607 9

Art.-Nr. 82188 VE 12 EAN 4017777 25600 0

■ Harzlöser Pumpspray



Nicht für Autolacke geeignet

Anwendung	Zur Reinigung von Werkzeugen und Holzbearbeitungsmaschinen
Inhalt	150 ml Art. Nr. 82442 750 ml Art. Nr. 82219

- Effektiver Reiniger für eingebrannte Harzrückstände
- Für Sägeblätter, Hobel, Stechbeitel und anderes Werkzeug
- Schäumt auf - kein Tropfen
- Aufsprühen - Abwischen - Fertig
- Biologisch abbaubar
- Umweltbewusst im praktischen, wiederverwendbaren Handsprüher



Art.-Nr. 82442 VE 6 EAN 4017777 25435 8

Art.-Nr.82219 VE 9 EAN 4017777 25417 4

■ Starthilfe-Spray



Anwendung	Starthilfe für kalte Motoren, u.a. für Auto, Motorrad, Traktor, Rasenmäher, Schneefräsen, Motorsägen und Notstromaggregate, für 2- und 4-Taktmotoren
Inhalt	200 ml

- Motorschonend ohne Aceton
- Auch für Diesel-, Biodiesel und Gasmotoren



Art.-Nr. 82187 VE 12 EAN 4017777 25500 3

■ Premium Rostschutz-Öl ProTec Spray



Anwendung	Premium-Rostschutz für z.B. Maschinen, Geräte, Präzisionswerkzeuge oder Messgeräte
Inhalt	200 ml Art.-Nr.82431 400 ml Art.-Nr.82432

- ProTec ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht
- Mit bester Schmierwirkung
- Reinigt und schützt
- Schützt lange Zeit gegen Rost
- Enthält keinen Wachs
- Zum Lösen festsitzender Verschraubungen und Gelenke



Art.-Nr. 82431 - 200 ml

Art.-Nr. 82432 - 400 ml



4 017777 252606



4 017777 252613

Art.-Nr. 82431 VE 12 EAN 4017777 25260 6

Art.-Nr. 82432 VE 12 EAN 4017777 25261 3

■ Holzgleit Spray



Anwendung	Reine Trockenschmierung, die verhindert, dass Schmutz haftet bzw. angezogen wird
Inhalt	400 ml

- Bildet beim Auftragen einen unsichtbaren, trockenen Gleitfilm
- Eignet sich zur einfachen, schnellen und sicheren Anwendung, selbst unter Maschinenbetrieb
- Geeignet für z.B. Holzbearbeitungsmaschinen, Hobelmaschinen, Holzfräsen, Holzbohrer, Kreissägen



4 017777 253634

Art.-Nr. 82434 VE 12 EAN 4017777 25363 4

■ Imprägnier-Spray Pluvonin Spray



Anwendung	Universal-Imprägnierung, pflegt und imprägniert alle Textilien, Leder, Wildleder und Cabrioverdecke
Inhalt	200 ml Art.-Nr. 82180 500 ml Art.-Nr. 82181

- Für Outdoor-Bekleidung, Textilien, Leder, Wildleder, Camping-Equipment, Regen-, Ski- und Sportbekleidung, Sonnen- und Regenschirme, Pullover, Mäntel, Anoraks, Zelte, Planen, Segel, Markisen, Schuhe, Rucksäcke, Cabrioverdecke u.v.m.
- Atmungsaktive Schutzschicht
- Schützt vor Nässe und Schmutz
- Abperl-Beschichtung
- Pluvonin ummantelt jede einzelne Faser



Art.-Nr. 82180 - 200 ml

Art.-Nr. 82181 - 500 ml



4 017777 250008



4 017777 250107

Art.-Nr. 82180 VE 12 EAN 4017777 25000 8

Art.-Nr. 82181 VE 12 EAN 4017777 25010 7

■ Staubfrei-Druckgasreinigungsspray



Anwendung	Entfernt Staub, feinste Fusseln und kleine Partikel
Inhalt	300 ml

- Für schwer zugängliche Stellen
- Empfindliche Gegenstände bleiben geschont
- Große Ergiebigkeit durch den Einsatz eines Spezialgases



4 017777 252873

Art.-Nr. 82435 VE 6 EAN 4017777 25287 3



Anwendung

Kältespray wird zur Suche nach temperaturabhängigen Fehlern bei elektrischen Bauteilen wie Platinen eingesetzt. Durch den Einsatz des Kältesprays können z.B. defekte Bauteile und kalte Lötstellen schnell und kostensparend gefunden werden. Wenn überhitzte Bauteile nicht mehr arbeiten und diese nach Behandlung mit dem Kältespray wieder funktionieren, hat man auf diese Weise den Fehler schnell gefunden und kann das entsprechende Teil auswechseln oder reparieren. Auf die gleiche Weise lassen sich Haarrisse in Leiterbahnen mühelos auffinden.

Inhalt

500 ml

- Ballistol Kältespray erzeugt Temperaturen bis -52°C
- Auch zur Prüfung der Funktion von Thermostaten und Temperatursensoren z.B. in Tiefkühltruhen und Kühlschränken wird Kältespray eingesetzt.



■ Stichfrei Insekten Pumpspray



Anwendung	Zum Schutz vor Mücken, Zecken und Bremsen
Inhalt	100 ml

- Der überzeugende Mückenschutz mit Hautpflege und sehr angenehmen Duft
- Hält bis zu acht Stunden lästige und gefährliche Insekten fern
- Effektiv auch gegen tropische Stechmücken und Stechfliegen
- Pflegt die Haut und schützt vor Auskühlen
- Enthält UV-Filter
- Dermatologisch auf Unbedenklichkeit getestet
- In den Tropen bei Expeditionen getestet



Art.-Nr. 82190 VE 12 EAN 4017777 26808 9

■ NEO Hausmittel



Anwendung	Zur Hautpflege, Massage, Nagelpflege, Fußpflege, Wundnachbehandlung
Inhalt	100 ml

- Mit vielen wirksamen ätherischen Ölen
- Regeneriert und entspannt spürbar die beanspruchte Haut, spröde trockene Haut wird weich und elastisch
- Aus bewährten pflanzlichen Wirkstoffen von Arzneimittelqualität, ohne Konservierungsstoffe
- Zieht schnell in die Haut ein
- Auch für empfindliche Haut geeignet und von Dermatologen empfohlen
- Ideal zur Wundnachbehandlung, wirkt desinfizierend
- Lindert Juckreiz



Art.-Nr. 82201 VE 20 EAN 4017777 26200 1

■ Sprühlanze für Spraydosen

Anwendung | Als Verlängerung für Sprühdosen, somit lassen sich auch schwer zugängliche Stellen erreichen, für z.B. Kriechhöhle wie Ballistol

Länge | Ca. 60 cm



Art.-Nr. 82173 VE 10 EAN 4006132 82173 1

■ GunCer Keramik-Waffenöl Spray

Auslaufartikel



Anwendung | GunCer - Waffentuning mit Keramik-Additiv. Für Präzisionsschützen, Jäger, Lang- oder Kurz Waffen. Keramik-Additive stellen Funktionsleistung und Schussgenauigkeit sicher

Inhalt | 50 ml

- Vermindert den Verschleiß der Waffe
- Glättet Rautiefen (unter Belastung werden Rauheitsspitzen der Reibstellen durch Fließeinglättung mit minimalem Substanzverlust plastisch deformiert, die Reibung wird vermindert)
- Reduziert Leistungsverluste beim Nachladen von Selbstladepistolen und Büchsen (auch bei schwacher Munition), dadurch entstehen weniger Störungen
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz, verhindert Passungsrost
- Keramik-Additiv gewährleistet sogar eine Schmierung bis +1000°C
- Wasserbeständig & verharzt nicht
- Ohne Zusätze von Silikon und PTFE
- GunCer ist harzfrei bzw. verharzt nicht



Art.-Nr. 82213 VE EAN 4017777 22165 7

■ Robla Solo MIL Laufreiniger



Anwendung	Der bewährte Laufreiniger für alle Waffen. Robla Solo MIL besteht aus einer speziellen Kombination mit Ammoniak. Durch diese werden nicht nur Abschmierungen von Kupfer, Tombak und Zink gelöst, sondern auch Blei. Stahl, Chrom und Nickel werden durch Robla Solo MIL nicht angegriffen.
Inhalt	65 ml

- Löst selbsttätig Tombak-, Kupfer-, Zink- und Bleiabschmierungen im Lauf
- Neutral gegen Stahl, Nickel und Chrom
- Verbessert die Schusspräzision, wenn Geschossabschmierungen die Ursache waren



4 017777 235326

Art.-Nr. 82217 VE EAN 4017777 23532 6

■ Balsin Schaft-Öl



Anwendung	Der exquisite Holzschutz gegen Regen, Nässe, Fäulnis und Schimmel. Balsin Schaftöl gibt auch alten, spröden und verwitterten Holzschäften wieder feinen seidenmatten Glanz. Macht das Holz wasserabstoßend, schützt vor Fäulnis und Schimmelbefall. Vertieft die Maserung, verstärkt die Widerstandskraft gegen Witterungseinflüsse durch eine besondere Silikonformulierung. Verhindert das Rau- und Fleckigwerden. Balsin Schaftöl ist das ideale Pflegemittel für Gewehrschäfte aus Naturhölzern
------------------	---

Inhalt	50 ml
---------------	-------

- Regeneriert selbst alte, spröde und verwitterte Holzschäfte
- Macht wasserabstoßend, schützt vor Fäulnis und Schimmelbefall
- Vertieft die Maserung, verstärkt die Widerstandskraft
- Verhindert das Rau- und Fleckigwerden
- Das ideale Pflegemittel für Gewehrschäfte aus Naturhölzern



4 017777 230307

Art.-Nr. 82216 VE EAN 4017777 23030 7

■ Ballistol Universalöl 200 ml im Hängeregale

NEU

Anwendung

Ob für Handwerk, Haus oder Hobby, ob zum Pflegen, Schützen, Reinigen oder Schmieren, ob daheim, am Arbeitsplatz oder unterwegs – Ballistol Universalöl ist das richtige Öl für 1.000 Fälle und mehr. Es wird als Rostschutz, Schmieröl, Pflege- und Reinigungsmittel eingesetzt und glänzt dabei seit als 115 Jahren mit vielen hervorragenden Eigenschaften.


Bestückung:

18 x Ballistol Universalöl, Spray 200 ml

Größe (HxBxT)

Ca. 70,5 x 17 x 12 cm

- Einfache Befestigungsmöglichkeit mit verstärkter Lochumrandung
- Ideal zur Zweitplatzierung



Regaldisplay, klein
individuell bestückbar

Anwendung Für eine perfekte Präsentation der Produkte, das Display sorgt zudem für einen besseren Abverkauf von Mitnahme-Artikeln

Größe (BxTxH) Ca. 60 x 40 x 145 cm



Art.-Nr. 11176 VE 1

Hängeregal, 3-stufig

Anwendung Für eine perfekte Präsentation der Produkte, das Display sorgt zudem für einen besseren Abverkauf von Mitnahme-Artikeln

Größe (BxTxH) Ca. 16,5 x 11,5 x 70,5 cm

Nicht Bestückung Art.-Nr. 11178



Art.-Nr. 11178, bestückt VE 1

Drahthakenleiste, rot

Anwendung Ideal für die sparsame Zweitplatzierung

Haken 14 hochwertige Drahhaken

Bestückung 14 x Stichfrei Pump-Spray, 100 ml, im Blister



Art.-Nr. 11175, bestückt VE 1

■ Boden PopUp-Display

ohne Bestückung

Anwendung	Plakativ, ideal auch zur Zweitplatzierung Blitzschnell aufgebaut durch Pop-up-Effekt Umweltfreundlich aus Pappe, ohne zusätzliches Plastik Inkl. Bodenschutz vor Feuchtigkeit und Spritzwasser Einfache Wiederbestückung
Größe (BxTxH)	Ca. 37,5 x 25 x 168 cm



4 017777 244168

Art.-Nr. 11199 VE 1

■ Presenter-Display / TOP-Schild

ohne Bestückung

Anwendung	Plakativ, ideal auch zur Zweitplatzierung Schnell aufgebaut durch spezielle Automatikfaltung Vielseitig einsetzbar Einfache Wiederbestückung Umweltfreundlich, Verzicht auf Plastik
Größe (BxTxH)	Ca. 40 x 45 x 123,5 cm

Art.-Nr. 11092



Art.-Nr. 11093

Art.-Nr. 11092 VE 1

Art.-Nr. 11093 VE 1



EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107 · 42115 Wuppertal · Deutschland

Telefon: +49 (0) 202 / 42 92 83 - 0

Fax: +49 (0) 202 / 2 65 57 98

E-Mail: info@eal-vertrieb.com

Internet: www.eal-vertrieb.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Farben können druckbedingt abweichen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen unter: www.eal-vertrieb.com
Konzeption und Realisierung durch die EAL GmbH

■ Bestell-Nr. Katalog 99006