

BALLISTOL



INHALT

Seite

4	Imprägnier-Spray Biker-Wet-Protect E-Bike Kettenöl
5	Fahrrad-Pflegeöl Fahrrad-Kettenreinigungs Spray
6	Ballistol Keramik-Kettenöl Spray
6 - 7	Ballistol Camping Universal-& Kunststoff-Reiniger Ballistol Camping Glas-Reiniger Ballistol Camping Trocken-Reiniger und Detailer
8 - 9	Universalöl
10	Bremsen- und Teilereiniger Zylinder-Spray
11	H1 Spezial-Öl Spray Werkstatt-Öl USTA Spray
12	Silikon-Öl Spray
13	Montage-Spray Teflon® Spray

Seite

14	Silikon-Öl Spray Starthilfe-Spray
15	Premium Rostschutz-Öl ProTec Spray Holzgleit Spray
16	Imprägnier-Spray Pluvonin Spray Staubfrei-Druckgasreinigungsspray
17	Kältespray
18	Stichfrei Insekten Pumpspray NEO Hausmittel S
19	Ballistol Pfeffer-KO Fog Spray 40ml
20 - 22	Displays und Hängeregale



Legende



Blister

Art der
Verpackung



Warnhinweis



Gefahrensymbol

Ballistol ist 2021 von der ZEIT Verlagsgruppe zur Marke des Jahrhunderts ausgezeichnet worden und haben jetzt auch noch eine großartige Platzierung als einer der wichtigsten Hersteller des Fachhandels im Bereich Chemische Produkte bei der Wahl der „Partner des PVH“ erzielt!

■ Imprägnier-Spray Biker-Wet-Protect



Anwendung	Premium-Universal-Imprägnierung für z.B. Textilien, Funktionsbekleidung, Rucksäcke, Leder und Wildleder
Inhalt	200 ml

- Bei Fahrradschuhen schützt es ebenfalls vor Regen und Nässe – Spritzwasser und Schmutz haben somit keine Chance mehr



RennRad
Ausgabe 7/2015
TESTTEAM Empfehlung



Art.-Nr. 82195 VE 12 EAN 4017777 28100 2

■ Keramik-Kettenöl



Anwendung	Die Premiumpflege für Kette, Kassette und Ritzel sowie sämtliche anderen Fahrradbauteile. Es hat sich ebenfalls für alle E-Bike Ketten bestens bewährt. Es verringert die Reibung erheblich, sorgt für ruhiges Laufverhalten, mindert den Verschleiß und erhöht somit die Lebensdauer der Kette.
------------------	--

Inhalt	65 ml
---------------	-------

- Keramik-Additiv mindert Verschleiß, erhöht Lebensdauer der Fahrradkette
- Verringert Reibung und verdrängt Feuchtigkeit
- Sorgt für ruhiges Laufverhalten
- Verlängerte Nachschmierzeit durch hohe Haftwirkung
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz, Wasserbeständigkeit, Kriechfähigkeit
Verharzt nicht Silikon-, PTFE- und säurefrei



Art.-Nr. 82192 VE 6 EAN 4017777 28050 0

■ Fahrrad-Pflegeöl



Anwendung	Kettenöl für extreme Bedingungen wie Hitze oder Kälte, somit ganzjährig verwendbar
Inhalt	200 ml

- Silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei, bzw. verharzt nicht
- Rostschutz
- Extrem haftend
- Extrem kriechfreudig
- Salzwasserbeständig
- Ohne Wachs



RennRad Ausgabe 7/2015
TESTTEAM Empfehlung



Art.-Nr. 82445 VE 6 EAN 401777 728099 9

■ Fahrrad-Kettenreinigungs Spray



Anwendung	Entfernt selbstständig hartnäckige Schmiermittel-Rückstände. Für Fahrrad- und Motorradketten, Zahnräder, Rahmen und Felgen
Inhalt	250 ml

- Neutral gegenüber lackierten Oberflächen, Chrom, Aluminium, Kunststoffen sowie Gummi und Carbon
- Zuverlässige Reinigung zwischen den Kettengliedern
- Enthält Korrosionsinhibitoren, die wirksam dem Entstehen von Rost vorbeugen
- Regelmäßige Anwendung verlängert die Laufleistung der Kette
- Silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei, bzw. verharzt nicht



Art.-Nr. 82446 VE 6 EAN 401777 28800 1

Ballistol Keramik-Kettenöl Spray



Anwendung	Zur Pflege für Kette, Kassette, Schaltung und andere Fahrradbauteile
Inhalt	200 ml

- Enthält besonderes Keramik-Additiv
- Pflegt, schützt und verdrängt Wasser
- Erhöht die Leichtgängigkeit
- BikeCer ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei, bzw. verharzt nicht



Art.-Nr. 82443 VE 5 EAN 4017777 28059 3

Ballistol Camping Universal- & Kunststoff-Reiniger

Anwendung	Zur einfachen Reinigung und Pflege Speziell im Camping Bereich.
Inhalt	750 ml

- Müheloses entfernen von Regenstreifen und Verschmutzungen der Außenhülle
- Zur Reinigung und Pflege aller Kunststoffflächen im Innen- und Außenbereich geeignet
- Auch zur Reinigung von Acrylfenstern und folierten Fenster geeignet



Art.-Nr. 82448 VE 6 EAN 4017777 25075 6

■ Ballistol Camping Glas-Reiniger

Anwendung	Zur einfachen Reinigung und Pflege Speziell im Camping Bereich.
Inhalt	750 ml

- Zur mühelosen Reinigung aller
Echtglasmaterialien bei Camping und Caravan
- Intensiv-Reinigungs-Formel
- Bei Wärme anwendbar
- Streifenfreier Glanz



Art.-Nr. 82452 VE 6 EAN 4017777 25080 0

■ Ballistol Camping Trocken-Reiniger und Detailer

Anwendung	Zur einfachen Reinigung und Pflege Speziell im Camping Bereich.
Inhalt	750 ml

- Trockenreiniger kann auf allen Flächen am Camper verwendet werden.
- Ideal zur „Versiegelung“ außen. Da hier eine normale
Politur nicht durchgeführt werden kann.
- Schonende Express-Pflege
- Reinigung ohne Wasser
- Brillantes Lackfinish
- Mit Abperl-Effekt



Art.-Nr. 82451 VE 6 EAN 4017777 25086 2

■ Universalöl

Anwendung Zur Pflege von Metall, Holz, Gummi, Kunststoff, Fell und vielem mehr

Inhalt 500 ml Art.-Nr. 82174
50 ml Art.-Nr. 82205

- Schützt vor Rost
- Verharzt nicht, biologisch abbaubar
- Hautverträglich und völlig unbedenklich



Art.-Nr. 82174 - 500 ml



Art.-Nr. 82205 - 50 ml



4 017777 211504



4 017777 210002

Art.-Nr. 82174 VE 12 EAN 4017777 21150 4

Art.-Nr. 82205 VE 20 EAN 4017777 21000 2

■ Universalöl Spray

Anwendung Zur Pflege von Metall, Holz, Gummi, Kunststoff, Fell und vielem mehr

Inhalt 50 ml Art.-Nr. 82175
200 ml Art.-Nr. 82170
400 ml Art.-Nr. 82176

- Schützt vor Rost
- Verharzt nicht, biologisch abbaubar
- Hautverträglich und völlig unbedenklich



Art.-Nr. 82175 - 50 ml



Art.-Nr. 82170 - 200 ml



Art.-Nr. 82176 - 400 ml



4 017777 214505



4 017777 217001



4 017777 218107

Art.-Nr. 82175 VE 20 EAN 4017777 21450 5

Art.-Nr. 82170 VE 20 EAN 4017777 21700 1
Art.-Nr. 82176 VE 12 EAN 4017777 21810 7

■ Universalöl VarioFlex Spray



Anwendung | Zur Pflege von Metall, Holz, Gummi, Kunststoff, Fell und vielem mehr

Inhalt | 350 ml

- Verharzt nicht, biologisch abbaubar
- Hautverträglich und völlig unbedenklich
- Schützt vor Rost

Produktneuheit

VarioFlex Sprühkopf

- passt auch auf alle gängigen 200 und 400 ml Spraydosen von BALLISTOL
- Abnehmbar und daher wiederverwendbar
- flexibler Sprühkopf



Art.-Nr. 82210 VE EAN 4017777 21727 8

■ Bremsen- und Teilereiniger



Anwendung	Zur Reinigung und Entfettung von Bremsen, Bremsscheiben sowie Industrieteilen. Fett, Schmutz, Öl, sogar eingetrocknete, verharzte Öle und Bremsstaub werden entfernt.
Inhalt	500 ml

- Hohe Reinigungsleistung durch Spezialrezeptur mit Orangenöl
- Lüftet rückstandsfrei ab
- Acetonfrei



Art.-Nr. 82436 VE 6 EAN 4017777 25340 5

■ Zylinder-Spray



Anwendung	Speziell zur Pflege und Reinigung von Zylindern und Schließern aller Art. Durch die enthaltenen Keramik-Partikel wird der Mechanismus optimal geschmiert und die Mechanik wieder leichtgängig. Erreicht durch Einsprühen selbst die engsten Passungen, Quietschen und Knarren wird beseitigt. Es verdrängt Feuchtigkeit und wirkt somit vorbeugend gegen Vereisung. Die Funktionalität wird damit erhalten und die Lebensdauer somit verlängert. Schützt vor Rost und löst bereits vorhandenen Rost
Inhalt	50 ml

- Besondere Schmier-Keramik
- Pflegt, schützt und verdrängt Wasser
- Erhält Leichtgängigkeit
- Zylinderspray ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht.



Art.-Nr. 82438 VE 6 EAN 4017777 25941 4

■ H1 Spezial-Öl Spray



Anwendung	Ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie Für Schneidmaschinen, Pumpen, Innenlager, Getriebe, Walzen und Rollen, Ketten, Antriebe, Förderbänder u.v.m.
Inhalt	200 ml

- Internationale NSF-H1 Zulassung
- Farb-, geschmack- und geruchlos
- Mit Antioxidantien, speziell für das Lebensmittel verarbeitende Gewerbe
- Schmierung und Reinigung
- Korrosionsschutz und Kriechöl
- Auch bei höheren Temperaturen einsetzbar
- Löst blockierte Mechanismen
- Schmiert dauerhaft
- Verringert die Abnutzung
- Kein Verharzen
- Hohes Kriechvermögen



4 017777 253108

Art.-Nr. 82171 VE 12 EAN 4017777 25310 8

■ Werkstatt-Öl USTA Spray



Anwendung	Reinigt verschmutzte und ölverklebte Metallteile, entfernt Flugrost und säubert von Fremdpartikeln Hält bewegliche Teile leichtgängig Ketten, Zahnkränze, Kugellager, Scharniere, Teleskopzüge usw. bleiben in Schuss, mechanischem Verschleiß wird vorgebeugt Schützt Eisen, Stahl und Buntmetalle zuverlässig vor Rost und Korrosion, auch bei extremer Witterung
Inhalt	200 ml

- Bei namhaften Automobilherstellern im Einsatz
- Geprüft nach DIN 50021 SS
- Durch mehr Waschpartikel, optimale Haftung des Öles



4 017777 229509

Art.-Nr. 82178 VE 12 EAN 4017777 22950 9

■ Silikon-Öl Spray



Anwendung	Kunststoffgetriebe und -Zahnräder Gummilager und -leisten Leitschienen und Gleitbahnen Fenster- und Autodichtungen Seilzüge
Inhalt	200 ml Art.-Nr. 82184 400 ml Art.-Nr. 82185

- Spezialschmierung für Kunststoffe
- Schützt und schmiert Gummi, Polymere, Plastik, Kunststoffzahnäder
- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- Hält Gummi elastisch und verhindert das Anfrieren im Winter
- Haftet stark und dauerhaft an Oberflächen
- Ideal zur Pflege und Restaurierung



Art.-Nr. 82184 - 200 ml

Art.-Nr. 82185 - 400 ml



Art.-Nr. 82184 VE 6 EAN 4017777 25300 9

Art.-Nr. 82185 VE 12 EAN 4017777 25307 8

■ Ballistol Kupfer-Grafit-Spray



Anwendung | Ideal für Gewinde, Passungen und Extrembedingungen von -100°C bis $+800^{\circ}\text{C}$. Verhindert zuverlässig das Festfressen, vermindert Reibungsverluste

Inhalt | 200 ml

- Unterbindet Kontaktkorrosion bei unterschiedlichen Metallen
- Schützt selbst gegen Salzwasser, verdünnte Säuren, Laugen und chemische Dämpfe
- Montagespray ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht



Art.-Nr. 82183 VE 12 EAN 4017777 25200 2

■ Teflon® -Spray



Anwendung | Laufrollen und Lauflager, Gleitbahnen und Führungsschienen, Seilzüge und Teleskopführungen, Getriebe und Zahnräder, Kunststoffe jeder Art

Inhalt | 200 ml Art.-Nr. 82188
400 ml Art.-Nr. 82189



Art.-Nr. 82188 - 200 ml



Art.-Nr. 82189 - 400 ml



Art.-Nr. 82189 VE 12 EAN 4017777 25607 9

Art.-Nr. 82188 VE 12 EAN 4017777 25600 0

■ Harzlöser Pumpspray



Nicht für Autolacke geeignet

Anwendung Zur Reinigung von Werkzeugen und Holzbearbeitungsmaschinen

Inhalt 150 ml Art. Nr. 82442
750 ml Art. Nr. 82219

- Effektiver Reiniger für eingebrannte Harzrückstände
- Für Sägeblätter, Hobel, Stechbeitel und anderes Werkzeug
- Schäumt auf - kein Tropfen
- Aufsprühen - Abwischen - Fertig
- Biologisch abbaubar
- Umweltbewusst im praktischen, wiederverwendbaren Handsprüher



Art.-Nr. 82442 VE 6 EAN 4017777 25435 8

Art.-Nr.82219 VE 9 EAN 4017777 25417 4

■ Starthilfe-Spray



Anwendung Starthilfe für kalte Motoren, u.a. für Auto, Motorrad, Traktor, Rasenmäher, Schneefräsen, Motorsägen und Notstromaggregate, für 2- und 4-Taktmotoren

Inhalt 200 ml

- Motorschonend ohne Aceton
- Auch für Diesel-, Biodiesel und Gasmotoren



Art.-Nr. 82187 VE 12 EAN 4017777 25500 3

■ Premium Rostschutz-Öl ProTec Spray



Anwendung	Premium-Rostschutz für z.B. Maschinen, Geräte, Präzisionswerkzeuge oder Messgeräte
Inhalt	200 ml Art.-Nr.82431 400 ml Art.-Nr.82432

Auslaufartikel

- ProTec ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht
- Mit bester Schmierwirkung
- Reinigt und schützt
- Schützt lange Zeit gegen Rost
- Enthält keinen Wachs
- Zum Lösen festsitzender Verschraubungen und Gelenke



Art.-Nr. 82431 - 200 ml

Art.-Nr. 82432 - 400 ml



4 017777 252606



4 017777 252613

Art.-Nr. 82431 VE 12 EAN 4017777 25260 6

Art.-Nr. 82432 VE 12 EAN 4017777 25261 3

■ Holzgleit Spray



Anwendung	Reine Trockenschmierung, die verhindert, dass Schmutz haftet bzw. angezogen wird
Inhalt	400 ml

- Bildet beim Auftragen einen unsichtbaren, trockenen Gleitfilm
- Eignet sich zur einfachen, schnellen und sicheren Anwendung, selbst unter Maschinenbetrieb
- Geeignet für z.B. Holzbearbeitungsmaschinen, Hobelmaschinen, Holzfräsen, Holzbohrer, Kreissägen



4 017777 253634

Art.-Nr. 82434 VE 12 EAN 4017777 25363 4

■ Imprägnier-Spray Pluvonin Spray



Anwendung Universal-Imprägnierung, pflegt und imprägniert alle Textilien, Leder, Wildleder und Cabrioverdecke

Inhalt 200 ml Art.-Nr. 82180
500 ml Art.-Nr. 82181

- Für Outdoor-Bekleidung, Textilien, Leder, Wildleder, Camping-Equipment, Regen-, Ski- und Sportbekleidung, Sonnen- und Regenschirme, Pullover, Mäntel, Anoraks, Zelte, Planen, Segel, Markisen, Schuhe, Rucksäcke, Cabrioverdecke u.v.m.
- Atmungsaktive Schutzschicht
- Schützt vor Nässe und Schmutz
- Abperl-Beschichtung
- Pluvonin ummantelt jede einzelne Faser



Art.-Nr. 82180 - 200 ml

Art.-Nr. 82181 - 500 ml



4 017777 250008

4 017777 250107

Art.-Nr. 82180 VE 12 EAN 4017777 25000 8

Art.-Nr. 82181 VE 12 EAN 4017777 25010 7

■ Staubfrei-Druckgasreinigungsspray



Anwendung Entfernt Staub, feinste Fusseln und kleine Partikel

Inhalt 300 ml

- Für schwer zugängliche Stellen
- Empfindliche Gegenstände bleiben geschont
- Große Ergiebigkeit durch den Einsatz eines Spezialgases



4 017777 252873

Art.-Nr. 82435 VE 6 EAN 4017777 25287 3

■ Ballistol Kältespray




Anwendung

Kältespray wird zur Suche nach temperaturabhängigen Fehlern bei elektrischen Bauteilen wie Platinen eingesetzt. Durch den Einsatz des Kältesprays können z.B. defekte Bauteile und kalte Lötstellen schnell und kostensparend gefunden werden. Wenn überhitzte Bauteile nicht mehr arbeiten und diese nach Behandlung mit dem Kältespray wieder funktionieren, hat man auf diese Weise den Fehler schnell gefunden und kann das entsprechende Teil austauschen oder reparieren. Auf die gleiche Weise lassen sich Haarrisse in Leiterbahnen mühelos auffinden.

Inhalt

500 ml

- Ballistol Kältespray erzeugt Temperaturen bis -52°C
- Auch zur Prüfung der Funktion von Thermostaten und Temperatursensoren z.B. in Tiefkühltruhen und Kühlschränken wird Kältespray eingesetzt.



Art.-Nr. 82453 VE 3 EAN 401777 725293 4

■ Stichfrei Insekten Pumpspray



Anwendung	Zum Schutz vor Mücken, Zecken und Bremsen
Inhalt	100 ml

- Der überzeugende Mückenschutz mit Hautpflege und sehr angenehmen Duft
- Hält bis zu acht Stunden lästige und gefährliche Insekten fern
- Effektiv auch gegen tropische Stechmücken und Stechfliegen
- Pflegt die Haut und schützt vor Auskühlen
- Enthält UV-Filter
- Dermatologisch auf Unbedenklichkeit getestet
- In den Tropen bei Expeditionen getestet



Art.-Nr. 82190 VE 12 EAN 4017777 268089

■ NEO Hausmittel



Anwendung	Zur Hautpflege, Massage, Nagelpflege, Fußpflege, Wundnachbehandlung
Inhalt	100 ml

- Mit vielen wirksamen ätherischen Ölen
- Regeneriert und entspannt spürbar die beanspruchte Haut, spröde trockene Haut wird weich und elastisch
- Aus bewährten pflanzlichen Wirkstoffen von Arzneimittelqualität, ohne Konservierungsstoffe
- Zieht schnell in die Haut ein
- Auch für empfindliche Haut geeignet und von Dermatologen empfohlen
- Ideal zur Wundnachbehandlung, wirkt desinfizierend
- Lindert Juckreiz



Art.-Nr. 82201 VE 20 EAN 4017777 262001

■ Ballistol Pfeffer-KO Fog Spray 40ml



Anwendung

Pfefferspray Pfeffer KO von Ballistol mit höchstdosiertem natürlichen Cayenne-Pfefferkonzentrat Oleresin Capsicum in Lebensmittelqualität erreicht eine Sprühweite bis zu 5 Meter. Als FOG ist das Pfefferspray mit Sprühnebel ideal für sicheres treffen ohne genau zielen zu müssen. Das Pfefferspray mit 40 ml Inhalt passt in jede Tasche und bietet ausreichend Schutz für mehrere Einsätze.

Inhalt

40 ml

- Panikverschluss verhindert falsche Anwendung in Notsituationen:



Beachten Sie bitte, dass der Einsatz von Pfefferspray in vielen Ländern nicht erlaubt ist. In Deutschland ist Pfefferspray zwar frei verkäuflich, darf aber nur gegen Tiere eingesetzt werden. Alle Informationen über den legalen Einsatz von Pfefferspray sowie Hinweise zur Anwendung, zur ersten Hilfe bei Missbrauch und zur Wirkungsweise von Pfefferspray finde




Art.-Nr. 82200 VE 20 EAN 4017777 24450 2

■ Ballistol Universalöl 200 ml im Hängeregale

NEU

Anwendung	Ob für Handwerk, Haus oder Hobby, ob zum Pflegen, Schützen, Reinigen oder Schmieren, ob daheim, am Arbeitsplatz oder unterwegs – Ballistol Universalöl ist das richtige Öl für 1.000 Fälle und mehr. Es wird als Rostschutz, Schmieröl, Pflege- und Reinigungsmittel eingesetzt und glänzt dabei seit als 115 Jahren mit vielen hervorragenden Eigenschaften.
Bestückung:	18 x Ballistol Universalöl, Spray 200 ml
Größe (HxBxT)	Ca. 70,5 x 17 x 12 cm

- Einfache Befestigungsmöglichkeit mit verstärkter Lochumrandung
- Ideal zur Zweitplatzierung



■ Regaldisplay, klein
individuell bestückbar

Anwendung	Für eine perfekte Präsentation der Produkte, das Display sorgt zudem für einen besseren Abverkauf von Mitnahme-Artikeln
Größe (BxTxH)	Ca. 60 x 40 x 145 cm



Art.-Nr. 11176 VE 1

■ Hängeregal, 3-stufig

Anwendung	Für eine perfekte Präsentation der Produkte, das Display sorgt zudem für einen besseren Abverkauf von Mitnahme-Artikeln
Größe (BxTxH)	Ca. 16,5 x 11,5 x 70,5 cm
Nicht Bestückung	Art.-Nr. 11178



Art.-Nr. 11178, bestückt VE 1

■ Drahhakenleiste, rot

Anwendung	Ideal für die sparsame Zweitplatzierung
Haken	14 hochwertige Drahhaken
Bestückung	14 x Stichfrei Pump-Spray, 100 ml, im Blister



Art.-Nr. 11175, bestückt VE 1

■ Boden PopUp-Display

ohne Bestückung

Anwendung	Plakativ, ideal auch zur Zweitplatzierung Blitzschnell aufgebaut durch Pop-up-Effekt Umweltfreundlich aus Pappe, ohne zusätzliches Plastik Inkl. Bodenschutz vor Feuchtigkeit und Spritzwasser Einfache Wiederbestückung
Größe (BxTxH)	Ca. 37,5 x 25 x 168 cm



4 017777 244168

Art.-Nr. 11199 VE 1

■ Presenter-Display / TOP-Schild

ohne Bestückung

Anwendung	Plakativ, ideal auch zur Zweitplatzierung Schnell aufgebaut durch spezielle Automatikfaltung Vielseitig einsetzbar Einfache Wiederbestückung Umweltfreundlich, Verzicht auf Plastik
Größe (BxTxH)	Ca. 40 x 45 x 123,5 cm

Art.-Nr. 11092



Art.-Nr. 11093

Art.-Nr. 11092 VE 1

Art.-Nr. 11093 VE 1



EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107 · 42115 Wuppertal · Deutschland

Telefon: +49 (0) 202 / 42 92 83 - 0

Fax: +49 (0) 202 / 2 65 57 98

E-Mail: info@eal-vertrieb.com

Internet: www.eal-vertrieb.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Farben können druckbedingt abweichen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen unter: www.eal-vertrieb.com
Konzeption und Realisierung durch die EAL GmbH

■ Bestell-Nr. Katalog 99006