

INNENAUSSTATTUNG



INHALT

Seite

4-14 Induktions-Lader
Induktions-Empfänger
Display

15-18 Smartphone-Halter

19 Antirutsch Pad

20-25 Ladekabel
Ladeadapter
Ladestation
Kfz-Steckdose

26-28 Getränkedosenhalter
Auto Mülleimer

29 Mini-Klimaanlage

30 Wackeldackel

Seite

31	Innen/Außenthermometer Minisafe
32-35	Werkstattschonbezüge Klima Sitzauflage Kofferraum Schutzdecke / Kofferraumteppich Antirutsch-Matte Hunde- und Gepäckschutzgitter Autokleiderbügel
36	Lufterfrischer
37	Stichwortverzeichnis

Legende



Art der
Verpackung



Farbe



Sicherheits-
hinweis




Gewicht



Dokumente
(z.B. EG-BE, E-Zulassung)



TÜV/GS



Länge des Kabels



Waschsymbol



zuschneidbar

■ **Magnetischer Handyhalter**
mit Induktions-Lader

Auslaufartikel

★★★
**Premium
Qualität**

ca.
90g
Eigengewicht

Colorbox

EUFAB

Anwendung	Induktionsladegerät und magnetischer Smartphone Halter für das Lüftungsgitter in einem - Smartphone einfach an dem magnetischen Halter befestigen, Ladevorgang startet automatisch. Geeignet für Smartphones und Mobiltelefon
Max. Ladestrom	1 A
Betriebsspannung	5 V DC (USB)
Größe (BxHxL)	Ca. 7 x 7 x 5 cm
Material	Kunststoff
Lieferumfang	USB-Kabel, ca. 150 cm mit Anschluss geeignet für Micro-USB-A / USB-B Metallring zur Befestigung am Smartphone

- Mehr Sicherheit durch Induktionsladung: Falscher Anschluss, Kabelbruch und Defekt an der Ladebuchse sind ausgeschlossen
- Schnelles und unkompliziertes Aufladen mit kabellosem Induktions-Lader
- Der Metallring erhöht die magnetische Wirkung am Smartphone Halter
- Ermöglicht durch ein 360° Gelenk unzählige Einstellungen
- Geeignet für alle Qi-fähigen Geräte

Passende Empfänger für Induktions-Lader:

Induktions-Empfänger geeignet für iPhone (ab Modell 5) Art.-Nr. 16450

Induktions-Empfänger geeignet für Micro USB-B Art.-Nr. 16451

Induktions-Empfänger geeignet für Micro USB-B Reverse Art.-Nr. 16452



Achtung! Nicht für Fahrzeuge mit motorgesteuerten Lüftungsgittern



Art.-Nr. 16453 VE 10 EAN 4017681 16453 8

■ **Antirutsch Smartphone Halterung**
mit Induktions-Lader

Auslaufartikel

★ ★ ★
**Premium
Qualität**

ca.
200 g
Eigengewicht

Colorbox

Anwendung	Induktionsladegerät und Smartphonehalterung in einem - Smartphone einfach auf das Antirutschpad legen, Ladevorgang startet automatisch. Zusätzlich als Navigation verwendbar in Kombination mit dem USB-Kabel
Max. Ladestrom	1 A
Betriebsspannung	5 V DC (USB)
Größe (LxBxH)	Ca. 19 x 11,5 x 2 cm
Material	Kunststoff
Lieferumfang	USB-Kabel, ca. 150 cm geeignet für iPhone (ab Model 5) und Micro-USB-B

EU FAB

- Für einen sicheren Halt von Handy, Smartphone, Schlüssel oder sonstigen Kleinteilen auf dem Armaturenbrett
- Mehr Sicherheit durch Induktionsladung: Falscher Anschluss, Kabelbruch und Defekt an der Ladebuchse sind ausgeschlossen
- Schnelles und unkompliziertes Aufladen mit kabellosem Induktions-Lader
- Einfache Befestigung ohne zu kleben und jederzeit mühelos entfernbar
- Geeignet für alle Qi-fähigen Gerät

Passende Empfänger für Induktions-Lader:

- Induktions-Empfänger geeignet für iPhone (ab Modell 5) Art.-Nr. 16450
- Induktions-Empfänger geeignet für Micro USB-B Art.-Nr. 16451
- Induktions-Empfänger geeignet für Micro USB-B Reverse Art.-Nr. 16452



Art.-Nr. 16454 VE 10 EAN 4017681 16454 5

■ **Antirutsch Pad**
mit Induktions-Lader

Auslaufartikel

Auch im **Set** mit Induktions-Empfänger



EUFAB

Anwendung	Induktionsladegerät und Antirutschpad in einem - Smartphone einfach auf das Antirutsch-Pad legen, Ladevorgang startet automatisch
Max. Ladestrom	1 A
Betriebsspannung	5 V DC (USB)
Ausführung	Art.-Nr 16455 Antirutschpad Art.-Nr 16456 Antirutschpad Set mit Induktions-Empfänger geeignet für Micro USB-B Art.-Nr 16457 Antirutschpad Set mit Induktions-Empfänger geeignet für Apple (ab Modell 5) ⓐ ⓐ
Größe (LxBxH)	Ca. 17,5 x 9 x 0,6 cm
Material	Kunststoff
Lieferumfang	USB-Kabel, ca. 150 cm mit Anschluss geeignet für Micro-USB-B

- Für einen sicheren Halt von Handy, Smartphone, Schlüssel oder sonstigen Kleinteilen auf dem Armaturenbrett
- Mehr Sicherheit durch Induktionsladung: Falscher Anschluss, Kabelbruch und Defekt an der Ladebuchse sind ausgeschlossen
- Schnelles und unkompliziertes Aufladen mit kabellosem Induktions-Lader
- Einfache Befestigung ohne zu kleben und jederzeit mühelos entfernbar
- Geeignet für alle Qi-fähigen Gerät



Art.-Nr 16455



Art.-Nr. 16456 mit Induktions-Empfänger
geeignet für Micro USB-B



Art.-Nr. 16457 mit Induktions-Empfänger
geeignet für iPhone (ab Modell 5)



Art.-Nr. 16455 VE 10 EAN 4017681 16455 2 **Art.-Nr. 16456 VE 10 EAN 4017681 16456 9**
Art.-Nr. 16457 VE 10 EAN 4017681 16457 6

■ **Antirutsch Pad**
mit doppel Induktions-Lader

Auslaufartikel



Anwendung	Doppel Induktionsladegerät und Antirutschpad in einem - ermöglicht das Aufladen von zwei Smartphones gleichzeitig. Einfach auf das Antirutschpad legen, Ladevorgang startet automatisch
Max. Ladestrom	2 x 1 A
Betriebsspannung	5 V DC (USB)
Größe (LxBxH)	Ca. 22 x 8,8 x 0,8cm
Material	Kunststoff
Lieferumfang	USB-Kabel, ca. 100 cm mit Anschluss geeignet für Micro-USB-A / -USB-C

EU FAB

- Für einen sicheren Halt von Handy, Smartphone, Schlüssel oder sonstigen Kleinteilen auf dem Armaturenbrett
- Mehr Sicherheit durch Induktionsladung: Falscher Anschluss, Kabelbruch und Defekt an der Ladebuchse sind ausgeschlossen
- Schnelles und unkompliziertes Aufladen mit kabellosem Induktions-Lader
- Einfache Befestigung ohne zu kleben und jederzeit mühelos entfernbar
- Geeignet für alle Qi-fähigen Geräte



Art.-Nr. 16465 VE 10 EAN 4017681 16465 1

■ Antirutsch Pad
mit Induktions-Lader


Auslaufartikel



EUFAB

Anwendung	Induktionsladegerät und Antirutschpad in einem – Smartphone einfach auf das Antirutsch-Pad legen, Ladevorgang startet automatisch
Max. Ladestrom	500 mA
Betriebsspannung	5 V DC (USB)
Größe (LxBxH)	Ca. 15 x 7 x 0,6 cm
Material	Kunststoff
Lieferumfang	USB-Kabel, ca. 30 cm mit Anschluss geeignet für Micro-USB-A / -USB-C

- Für einen sicheren Halt von Handy, Smartphone, Schlüssel oder sonstigen Kleinteilen auf dem Armaturenbrett
- Mehr Sicherheit durch Induktionsladung: Falscher Anschluss, Kabelbruch und Defekt an der Ladebuchse sind ausgeschlossen
- Schnelles und unkompliziertes Aufladen mit kabellosem Induktions-Lader
- Einfache Befestigung ohne zu kleben und jederzeit mühelos entfernbar
- Geeignet für alle Qi-fähigen Geräte



Art.-Nr. 16469 VE 40 EAN 4017681 16469 9

■ Induktions Ladestation
mit Schnellladefunktion *

Auslaufartikel

ca. 78 g
Eigengewicht

Colorbox

EUFAB

Anwendung	Induktions Ladestation mit Schnellladefunktion - Smartphone einfach auf die Induktions Ladestation legen, Ladevorgang startet automatisch
Max. Ladestrom	1 A und 1,67 A DC (quick charge) *
Betriebsspannung	5 V DC (USB) und 9 V (quick charge) *
Größe (ØxH)	Ca. Ø 10 x 1 cm
Material	Kunststoff
Lieferumfang	USB-Kabel, ca 100 cm mit Anschluss geeignet für Micro-USB-B

- Für einen sicheren Halt von Handy, Smartphone
- Mehr Sicherheit durch Induktionsladung: Falscher Anschluss, Kabelbruch und Defekt an der Ladebuchse sind ausgeschlossen
- Schnelles und unkompliziertes Aufladen mit kabellosem Induktions-Lader
- Geeignet für alle Qi-fähigen Geräte



* nur verfügbar mit Quick Charge ausgerüsteter Endgeräte und Ladegeräte



Art.-Nr. 16467 VE 10 EAN 4017681 16467 5

■ Induktions Ladestation

Auslaufartikel



EUFAB

Anwendung	Induktions Ladestation - Smartphone einfach auf die Induktions Ladestation legen, Ladevorgang startet automatisch
Max. Ladestrom	1 A
Betriebsspannung	5 V DC (USB)
Größe (ØxH)	Ca. Ø 10 x 1,6 cm
Material	Kunststoff
Lieferumfang	USB-Kabel, ca 100 cm mit Anschluss geeignet für Micro-USB-A / -USB-B

- Für einen sicheren Halt von Handy, Smartphone
- Mehr Sicherheit durch Induktionsladung: Falscher Anschluss, Kabelbruch und Defekt an der Ladebuchse sind ausgeschlossen
- Schnelles und unkompliziertes Aufladen mit kabellosem Induktions-Lader
- Geeignet für alle Qi-fähigen Geräte



Art.-Nr. 16468 VE 10 EAN 4017681 16468 2

Anwendung	Für kabelloses Laden an entsprechenden Ladestationen und Haltern mit Induktionsladefunktion
Max. Ladestrom	1 A
Ausgangsspannung	5 V DC
Ausführung	Art.-Nr. 16450 geeignet für iPhone (ab Modell 5) Art.-Nr. 16451 geeignet für Micro USB-B Art.-Nr. 16452 geeignet für Micro USB-B Reverse
Größe (LxBxH)	Ca. 8,5 x 4,8 x 1,2 cm
Material	Kunststoff

- Mehr Sicherheit durch Induktionsladung: Falscher Anschluss, Kabelbruch und Defekt an der Ladebuchse sind ausgeschlossen
- Dünne und leichte Bauweise, Installation im Cover
- Geeignet für alle Qi-fähigen Geräte



**Anti-Rutsch Smartphone Halterung
mit USB Ladekabel**

Auslaufartikel

ca. 125 g
Eigengewicht

Colorbox


EUFAB

Anwendung	Für sicheren Halt und Aufladung von Handy oder Smartphone auf dem Armaturenbrett. Einfache Befestigung ohne zu Kleben, jederzeit mühelos zu entfernen
Ausgang	5 V / 2 A
Kabellänge	Ca. 100 cm USB-Ladekabel Ca. 20 cm Adapterkabel
Größe (LxBxH)	Ca. 18 x 11 x 1 cm
Material	Beschichtetes Silikon
Lieferumfang	2 x ansteckbare Gerätehalter 1 x Magnet-Adapterkabel

- Durch das magnetische Verbindungsteil kann das Telefon schnell aus der Halterung entnommen werden
- Durch zwei ansteckbare Gerätehalter für viele Smartphones und Handys universell passend
- Ein Kabel mit zwei Schnittstellen geeignet für Micro USB und Lightning für iPhone oder iPad
- Mit Kontrollleuchte



Magnetische Kabelverbindung



Art.-Nr. 16476 VE 20 EAN 4017681 16476 7

■ Handyhalter für Lüftungsgitter im Display



Anwendung	Einfach und praktisch für sicheren Halt während der Fahrt
Befestigung	Am Lüftungsgitter
Einstellung	Stufenlose 360° Drehung
Größe	6 - 8,5 cm Breite

- Gummierte und flexible Oberfläche verhindert Kratzer an der Lüftung und sorgt für perfekte Passform
- Farbig sortiert im Display



EUFAB

Achtung!

Nicht für Fahrzeuge mit motorgesteuerten Lüftungsgittern



Art.-Nr. 17471 VE 40 EAN 4017681 17471 1

■ Magnetischer Handyhalter für Lüftungsgitter



Anwendung	Halterung für Handy oder Smartphone an der Lüftung im Auto. Einfach und praktisch für sicheren Halt während der Fahrt
Befestigung	An fast jeder Lüftung
Einstellung	Flexibel durch ein 360° Gelenk
Größe (DxT)	Ca. 4,6 x 3,8 cm
Displaygröße (BxHxT)	Ca. 23 x 19 x 320 mm

- Mit selbstklebender Gegenplatte für die Rückseite des Handys oder Smartphones



EUFAB

Achtung!

Nicht für Fahrzeuge mit motorgesteuerten Lüftungsgittern



Art.-Nr. 17467 VE 24 EAN 4017681 17467 4

Anwendung	Für Handys, Smartphones, Navigationsgeräte, Media-Player auch geeignet für iPhones und iPods
Befestigung	Mit Klebepad oder am Lüftungsgitter
Einstellung	Stufenlos einstellbar für eine ideale Sicht 180°-Neigung und 360°-Drehung
Auflagefläche am Fuß	Ca. 6,5 cm

- Geeignet für mobile Geräte bis zu einer Breite von max. 6,3 cm
- Klein, praktisch und universell

Achtung!

Nicht für Fahrzeuge mit motorgesteuerten Lüftungsgittern



Kfz Smartphone Halterung magnetisch mit Nothammer und Gurtschneider

NEU




Anwendung Magnetisch Smartphone Halterung mit Nothammer und Gurtschneider. Verbindet drei Eigenschaften in einem Gerät. Die Kfz Smartphone Halterung lässt sich am Lüftungsgitter befestigen und ist somit für einen Notfall immer griffbereit.

Größe (BxHxT) Ca. 3,7 x 8,4 x 4,9 cm

Material ABS, Silikon, Stahl

Ink. 2 selbstklebende Metallscheiben

EUFAB



Art.-Nr. 17522 VE 10 EAN 4017681 17522 0

■ Antirutsch-Pad
10 Stück im Display



Anwendung	Für einen sicheren Halt von Handy, Smartphone, Schlüssel, Kleingeld oder sonstigen Kleinteilen auf dem Armaturenbrett
Größe (Pad)	Ca. 17,5 x 10 x 0,5 cm
Displaygröße (BxTxH)	Ca. 13,7 x 24 x 37 cm



EUFAB

- Passend für größere Smartphones
- Einfache Befestigung ohne zu kleben und jederzeit mühelos entfernbar
- Auch als zuverlässige Halterung bei Nutzung der Navigation zu verwenden
- Abwaschbar



4 017681 174759

Art.-Nr. 17475 VE 10 EAN 4017681 17475 9

■ Antirutsch-Pad
25 Stück im Display



Anwendung	Für einen sicheren Halt von Handy, Smartphone, Schlüssel, Kleingeld oder sonstigen Kleinteilen auf dem Armaturenbrett
Größe (Pad)	Ca. 15,5 x 10 x 0,25 cm
Displaygröße (BxTxH)	Ca. 12 x 9,5 x 38 cm
Bestückung	15 x schwarz 5 x blau 5 x violett



EUFAB

- Einfache Befestigung ohne zu kleben und jederzeit mühelos zu entfernen
- Abwaschbar



4 017681 174766

Art.-Nr. 17476 VE 25 EAN 4017681 17476 6

■ Universal KFZ Ladekabel


4 in 1, mit Aufrollautomatik



EUFAB

Anwendung	Ladekabel für die Kfz-Bordsteckdose, universell passend für alle gängigen Smartphones
Eingang	12 V / 24 V
Ausgang	5 V \pm 5%, 1 A (gesamt max. 4,8 A) 2 x USB je 2,1 A: 1A
Sicherung	F 5 A, 250 V, 5 x 20
Adapter geeignet für	Micro USB-B USB-C Lightning-Anschluss
Kabellänge	Ca. 80 cm max.
Größe (LxBxT)	Ca. 9,5 x 4,5 x 3 cm

- Mit Funktions-LED
- Laden über die Kfz-Bordsteckdose



4 017681 165528



Art.-Nr. 16552 VE 10 EAN 4017681 16552 8

■ Universal USB Ladekabel
mit 4 Adaptern



Anwendung	Praktischer und vielseitiger 4 in 1 Adapter zum Aufladen aller gängigen Mobiltelefone, Tablets, Computer, MP3-Player und Digitalkameras an einem USB-Kabel
Adapter geeignet für	Micro USB-B Mini USB-B 30-poliger Dock-Anschluss Lightning-Anschluss
Kabellänge	Ca. 37 cm lang



EUFAB



4 017681 164941

Art.-Nr. 16494 VE 20 EAN 4017681 16494 1

■ USB-Ladeadapter
mit LED Anzeige

Auslaufartikel



Anwendung	Praktischer und kompakter Adapter zur einfachen und schnellen Ladung von Geräten mit USB Anschluss wie Handys, Smartphones, Navigationsgeräte, Tablets und Headsets
Eingang	12 V / 24 V Kfz-Bordsteckdose
Ausgang	1 x USB 1 A für z.B. Smartphone 1 x USB 2,4 A für z.B. Tablet



EUFAB

- Zusätzliche Anzeige der Batteriespannung in Volt
- Mit automatischer Alarmfunktion (akustischer Warnton), wenn die Batterie ein kritisches Level erreicht
- Durch verstellbaren Stecker auch für Fahrzeuge mit wenig Platz im Cockpit geeignet



4 017681 164729




Art.-Nr. 16472 VE 1 EAN 4017681 16472 9

■ USB Ladeadapter

mit Kabel und Ladeeinheit für die Rücksitzbank

Auslaufartikel



Anwendung	Praktischer und kompakter Adapter zur einfachen und schnellen Ladung von Geräten mit USB Anschluss wie Handys, Smartphones, Navigationsgeräte, Tablets und Headsets
Eingang	12 V / 24 V Kfz-Bordsteckdose
Ausgang	4 x USB je 2,4 A

- Das 1,8 m lange Kabel mit Adapterstation und Clip-Befestigung versorgt die hinteren Plätze

EUFAB



4 017681 164712

Art.-Nr. 16471 VE 1 EAN 4017681 16471 2

■ USB-Ladeadapter



Anwendung	Zum einfachen Laden von Geräten mit USB-Anschluss wie Handys, Smartphones, Navigationsgeräte, Tablets und Headsets
Eingang	12 V / 24 V Kfz-Bordsteckdose
Ausgang	5 V, $\pm 5\%$, mit 2 USB-Anschlüssen 1 A für z.B. Smartphone 2,1 A für z.B. Tablet
Automatische Sicherung	Bei Kurzschluss und Überhitzung
Größe	Ca. 6 cm lang, ca. \varnothing 3 cm



EUFAB

- Mit optischer LED-Funktionsanzeige



4 017681 165511

Art.-Nr. 16551 VE 20 EAN 4017681 16551 1

■ Mini USB-Ladeadapter



Anwendung	Zum einfachen Laden von Geräten mit USB-Anschluss wie Handys, Smartphones, Navigationsgeräte, Tablets und Headsets
Eingang	12 V / 24 V Kfz-Bordsteckdose
Ausgang	5 V
Automatische Sicherung	Bei Kurzschluss und Überhitzung
Größe	Ca. 4,5 cm lang, ca. \varnothing 2,5 cm



EUFAB

- Mit optischer LED-Funktionsanzeige, wenn ein Verbraucher angeschlossen ist



4 017681 165481

Art.-Nr. 16548 VE 20 EAN 4017681 16548 1

Kfz-Steckdose 2 in 1

Auslaufartikel



Anwendung	Steckdose für Kfz und Caravan zum Aufladen von Smartphone und MP3-Player etc. über die Kfz-Bordsteckdose
Eingang	12 V
Ausgang	2 x 12 V max. 2 A mit 10 A Sicherung im Stecker
Befestigung	Zum Schrauben oder Kleben

- Zum Anschluss von verschiedenen Verbrauchern mit Euro-Norm-Steckern (Kfz-Bordsteckdose-Stecker) an das Bordnetz
- Kontroll-LED als Batteriestromanzeige




EUFAB



Art.-Nr. 16565 VE 10 EAN 4017681 16565 8

Kfz-Steckdose 4 in 1



Anwendung	Steckdose für Kfz und Caravan zum Aufladen von Smartphone und MP3-Player etc. über die Kfz-Bordsteckdose
Eingang	12 V / 24 V
Ausgang	2 x 12 V 2 x USB je 2 A

- Zum Anschluss von verschiedenen Verbrauchern mit Euro-Norm-Steckern (Kfz-Bordsteckdosenstecker) an das Bordnetz



EUFAB



Art.-Nr. 16549 VE 80 EAN 4017681 16549 8

■ Verlängerungskabel



Anwendung	Verlängerungskabel für die Kfz-Bordsteckdose oder im Caravan
Eingang	12 V
Ausgang	Max. 10 A
Stecker/Kupplung	SAEJ563
Länge	Ca. 2,5 m in Spiralforn



EUFAB

- Mit diesem praktischen Kabel kann die Zuleitung aller 12 V Geräte problemlos verlängert werden, um diese z.B. im hinteren Fußraum oder auf den Rücksitzen etc. zu benutzen



Achtung!
Ohne Sicherung



Art.-Nr. 16559 VE 6 EAN 4017681 16559 7

■ Auto Mülleimer 12 Stück im Display



Anwendung	Handlicher Mülleimer mit Deckel für den Getränkehalter oder die Mittelkonsole
Größe (DxH)	Ca. 10 x 17 cm
Displaygröße (BxHxT)	Ca. 43 x 33 x 31 cm
Material	Aus hochwertigem ABS Kunststoff



EUFAB

- Kein Abfall mehr im Fußraum, in den Ablagen und auf den Sitzen
- Vielseitige und praktische Anwendung in allen Kraftfahrzeugen
- Farbig sortiert im Display



Art.-Nr. 17470 VE 12 EAN 4017681 17470 4

■ Automülleimer
faltbar



EUFAB

Anwendung	Auto Mülleimer faltbar, praktisch für Abfälle auf Reisen. Mit klappbarem Deckel und verstellbarem Haken zur Befestigung am Lüftungsgitter, Kopfstütze oder sonstigen Streben
Höhe	Ca. 20,5 cm , zusammengefaltet ca. 4 cm
Durchmesser	Ca. 16 cm
Material	Kunststoff

- Zusätzliches Klettband zur Fixierung im Fußraum
- Platzsparend faltbar



Art.-Nr. 17526 VE 4 EAN 4017681 17526 8

■ Multifunktionsbecher

12 Stück im Display, fluoreszierend



EUFAB

Anwendung	Kann als Aschenbecher oder zur Aufbewahrung von Kleinteilen im Auto, Haushalt oder Garten verwendet werden
Größe (DxH)	Ca. 8 x 11 cm
Displaygröße (BxHxT)	Ca. 24,5 x 23,5 x 32,5 cm
Material	Kunststoff

- Leuchtet durch fluoreszierenden Rand im Dunkeln
- Oberteil mit 3 Ablagemulden und tiefem Becher gegen unangenehme Gerüche
- Universell passend für alle gängigen Getränkehalter
- Nicht lebensmittelecht



4 017681 174698

Art.-Nr. 17469 VE 12 EAN 4017681 17469 8

Anwendung	Mobile Klimaanlage für Kfz, Caravan oder im Haus
Anschluss	12 V-Kfz-Bordsteckdose und 230 V-Anschluss
Wassertank-Kapazität	0,45 l
Betriebsdauer mit gefülltem Tank	Ca. 8 Stunden
Leistungsaufnahme	1. Stufe: 4,3 W 2. Stufe: 5,4 W
Befestigung	Mit Metallplatte, Magnet oder Klebepad
Größe (LxBxH)	Ca. 19,5 x 12 x 14,5 cm
Material	ABS
Kabellänge	Ca. 2,5 m
Lieferumfang	Befestigungsplatte mit selbstklebendem Pad Kühlpatronen 6 Stück Wassertank 230 V Adapter, Kabellänge ca. 2,5 m 12 V Kfz-Anschlußkabel, Kabellänge ca. 2,46 m Spanngurt Klettband



- Optimaler Kühleffekt durch Eiszyliner
- Wassertank von außen einsehbar
- Sorgt für ein angenehmes Klima
- Gebläse 2-stufig einstellbar, verstellbare Lüftungsschlitze
- Formschönes, handliches Design mit Ventilatorfunktion
- Bei Bedarf können Sie auch die Eiszyliner mit Wasser füllen, einfrieren und dem Wasser hinzugeben, um einen noch besseren Kühleffekt zu erzielen
- Einfach Wasser in den Tank füllen, ca. 15 Minuten warten bis sich der Absorber mit Wasser vollgesaugt hat, einschalten und schon bringt Ihnen das 2-stufige Gebläse kühlere Luft



■ Wackeldackel



Anwendung	Für die Pkw-Hutablage
Größe	Ca. 30 cm Art.-Nr. 563014 Ca. 17 cm Art.-Nr. 563017
Material	PVC mit Samtüberzug



Art.-Nr. 563017



Art.-Nr. 563014

EUFAB



4 025487 630171



4 025487 630140

Art.-Nr. 563014 VE 1 EAN 4025487 630140

Art.-Nr. 563017 VE 1 EAN 4025487 630171

■ Minisafe

Anwendung	Minisafe für PKW, Wohnwagen-/mobil, Haus, etc. Für die sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen
Befestigung	Schraubbefestigung
Material	Lackierter Stahl
Größe (LxBxH)	Ca. 22,5 x 16,5 x 8,5 cm
Lieferumfang	Montagematerial und 2 Schlüssel



EUFAB

- Einschiebbar in fest installierter Sicherheitsbox
- Ein Trageschleife ermöglicht die sichere Mitnahme des Safes
- Sicherheitsbox bleibt an der für sie vorgesehenen Stelle montiert



4 017681 163098

Art.-Nr. 16309 VE 1 EAN 4017681 16309 8

Werkstattschonbezug

für Fahrer oder Beifahrer geeignet

Seitenairbag
geeignet

Tasche

Anwendung Schützt den Autositz vor
Schmutz und Nässe

Material Kunstleder

- Für fast alle Fahrzeugvordersitze mit Kopfstütze geeignet, im Pkw und Lkw
- Praktischer Überzug für alle Fälle: ob Hundetransport auf dem Vordersitz, Fahrzeugreparatur oder ähnliche Aktivitäten
- Aus strapazierfähigem, wasserfestem, pegeleichtem und waschbarem Material
- Universalgröße



EUFAB



4 017681 281143

Art.-Nr. 28114 VE 24 EAN 4017681 28114 3

Sitzauflage

mit Heizfunktion

Seitenairbag
geeignet

E
Zulassung

Tasche

Anwendung Sitzauflage mit Heizfunktion für Pkw. Durch
offene Seiten auch Seitenairbag geeignet

Anschluss 12 V mit Kfz-Bordsteckdose für die Kfz-Steckdose

Temperaturregler 2-Stufig

Befestigung Mittels Gurten

Leistungsaufnahme 40 W

Sicherung 7 A

Größe (LxBxH) Ca. 98 x 49,5 x 3 cm

Material Hochwertiger Textilbezug

- Verbesserte Sitzposition durch optimale Rückenpolster
- Angenehmer Sitzkomfort durch hochwertigen Textilbezug
- Rutschsichere Befestigung auf allen Autositzen mit Gummispannern (auch unter Schonbezügen)



APA



4 017681 280795

Art.-Nr. 28079 VE 10 EAN 4017681 28079 5

Anwendung	Bequeme Sitzauflage mit wahlweiser Kühl- oder Heizfunktion auf der Sitzfläche und im Rückenteil. Einfache Befestigung an allen gängigen Vordersitzen, mit rutschfester Rückseite
Anschluss	12 V DC Kfz-Bordsteckdose und 230 V AC Steckdose
Betriebsspannung	12 V DC
Temperaturregler	3-Stufig
Leistungsaufnahme, heizen	36 W ± 5 W
Befestigung	Mittels Gurten
Größe (HxB)	Sitzfläche: 47 x 46 cm Rückenlehne: 58 x 47 cm
Material	PU und Netzgewebe, Silikon Antirutschbeschichtung
Lieferumfang	Adapter für 12 V und 230 V Anschluss

- Gepolsterte Oberfläche für hohen Sitzkomfort
- Überhitzungsschutz
- Strapazierfähig und abwaschbar



4 017681 280788



■ Kofferraum Schutzdecke


Auslaufartikel



Anwendung	Die faltbare Kofferraum Schutzdecke schützt den Kofferraum vor Verschmutzungen. Die Schutzdecke hat einen erhöhten Rand und ist abwaschbar
Größe (LxB)	Ca. 88 x 76 cm
Material	Polyester

APA

- Wasserabweisendes Material mit einem Abperleffekt
- Hält mit Klettverschlüssen
- Einfach zu verstauen
- Faltbar



Art.-Nr. 23441 VE 2 EAN 4006132 23441 8

■ Kofferraumteppich

12 Stück im Display



Anwendung	Universell zuschneidbarer Kofferraumteppich Einleger
Größe (LxB)	Ca. 150 x 110 cm
Teppichunterseite	Rutschfest
Material	Nadelvlies



EUFAB

- Individuell zuschneidbar
- Für Auto, Boot und Caravan universell verwendbar
- Schützt den originalen Belag vor Verschleiß und Verschmutzung
- Kann zum Reinigen einfach entnommen werden



4 017681 280238

Art.-Nr. 28023 VE 12 EAN 4017681 28023 8

■ Antirutsch-Matte

universell



Anwendung	Zum sicheren Transport von Gegenständen im Auto
Größe (LxB)	Ca. 120 x 100 cm
Material	Kunststoff



APA

- Individuell zuschneidbar
- Nichts verrutscht mehr beim Abbremsen und in den Kurven
- Für Auto, Boot, Caravan, Haushalt und Werkstatt universell verwendbar
- Auch für die Rücksitzbank und die verschiedenen Ablagen im Auto
- Doppelseitige Antirutschbeschichtung
- Leicht zu reinigen



4 006132 234401

Art.-Nr. 23440 VE 5 EAN 4006132 23440 1

Auto Lufterfrischer „Little Joe“
auch im Display erhältlich



Anwendung	Sorgt für einen angenehmen Duft im Auto
Dauer	Bis zu 45 Tage frischer Duft
Größe	Ca. 5 x 4 x 2 cm
Befestigung	An den Lüftungsgittern
Sorten	Art.-Nr. 30471 – Amber, rot Art.-Nr. 30472 – Vanille, gelb Art.-Nr. 30473 – Tonic, blau Art.-Nr. 30474 – Green Tea, grün Art.-Nr. 30475 – Sweet, weiß Art.-Nr. 30476 – Fruit, orange Art.-Nr. 30477 – Flower, pink Art.-Nr. 30478 – Eukalyptus, schwarz Art.-Nr. 30479 – New Car, türkis Art.-Nr. 30480 – Passion, beige Art.-Nr. 30481 – Cherry, bordeaux Art.-Nr. 30482 – Strawberry, rosa



Little Joe®



Display Art.-Nr. 30470
• 24 (2 Stück pro Sorte)
• Ca. 37 x 18 x 19,5 cm



Art.-Nr. 30471 Art.-Nr. 30472 Art.-Nr. 30473 Art.-Nr. 30475 Art.-Nr. 30476



Art.-Nr. 30477 Art.-Nr. 30479 Art.-Nr. 30480 Art.-Nr. 30481 Art.-Nr. 30482

Achtung!

Nicht für Fahrzeuge mit motorgesteuerten Lüftungsgittern

Art.-Nr. 30471	VE 6	EAN 7640125 38820 6	Art.-Nr. 30477	VE 6	EAN 7640125 38826 8
Art.-Nr. 30472	VE 6	EAN 7640125 38821 3	Art.-Nr. 30478	VE 6	EAN 7640125 38827 5
Art.-Nr. 30473	VE 6	EAN 7640125 38822 0	Art.-Nr. 30479	VE 6	EAN 7640125 38828 2
Art.-Nr. 30474	VE 6	EAN 7640125 38823 7	Art.-Nr. 30480	VE 6	EAN 7640125 38829 9
Art.-Nr. 30475	VE 6	EAN 7640125 38824 4	Art.-Nr. 30481	VE 6	EAN 7640125 38830 5
Art.-Nr. 30476	VE 6	EAN 7640125 38825 1	Art.-Nr. 30482	VE 6	EAN 7640125 38831 7

ALLGEMEINE VERKAUFS- und LIEFERBEDINGUNGEN der Firma EAL GmbH, Stand 10.10.2017

1. Allgemeines

Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen nur nach den folgenden Bedingungen, die wesentlichen Bestandteil jedes Angebotes und jedes Vertrages sind. Sie gelten für den Fall des vorherigen Hinweises durch die EAL GmbH auf die vertragliche Einbeziehung spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung seitens des Käufers als einbezogen. Abweichungen bedürfen für jeden einzelnen Vertrag unserer schriftlichen Bestätigung. Etwaige abweichende Bedingungen des Käufers verpflichten uns nur, wenn und soweit wir ihnen ausdrücklich unter Verzicht auf unsere Bedingungen schriftlich zugestimmt haben. Unser Schweigen auf derartige abweichende Bestimmungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung oder Zustimmung. Derartigen abweichenden Bedingungen oder Gegenbestätigungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Für die Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen Erklärung übermittelt wird

2. Angebote, Angebotsunterlagen

Mündliche und telefonische Angebote, Aufträge und Vereinbarungen sowie alle etwaigen mündlichen und telefonischen Zusagen von Vertretern oder Verkäufern der EAL bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt oder diese eine bestimmte Frist enthalten. Bei sofortiger Lieferung durch uns kann jedoch die schriftliche Auftragsbestätigung durch unsere Rechnung ersetzt werden. Unsere Muster und sonstigen Angaben über die Beschaffenheit der Ware sind unverbindliche Rahmenangaben, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich garantiert werden, es sei denn, dass die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer unserer ausdrücklichen schriftlich Zustimmung.

3. Preise

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, jedoch ausschließlich Verpackung, diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Für die Eignung vom Käufer gewünschter Spezialverpackung übernehmen wir keine Gewähr. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Es gelten unsere schriftlich bestätigten Preise. Wir behalten uns das Recht vor unsere Preise entsprechend zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerehöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen oder Einkaufspreissteigerungen, eintreten. Diese werden wir dem Käufer auf Verlangen nachweisen.

Sofern nicht ein Preis schriftlich als Festpreis vereinbart worden ist, sind wir berechtigt, unsere am Liefertag geltenden Listenpreise zu berechnen. Ist Zahlung in anderer Währung als Euro vereinbart, so trägt der Käufer das Kursrisiko ab Vertragsschluss. Alle außerhalb der Bundesrepublik Deutschland entstehenden Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben gehen zu Lasten des Käufers.

4. Umfang der Lieferung

Für den Umfang unserer Lieferung und/ oder Leistung ist die schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Im Falle der fristgemäßen Annahme eines Angebots mit zeitlicher Bindung ist dieses Angebot maßgebend, sofern keine rechtzeitige Auftragsbestätigung vorliegt. Nebenabreden und Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls unserer schriftlichen Bestätigung. Änderungen der Ausführungen, die der technischen Verbesserung dienen, ohne den Preis zu erhöhen, dürfen von uns vorgenommen werden.

5. Lieferfristen und Termine

Vorgesehene Liefertermine und Fristen werden nach besten Kräften eingehalten. Liefertermine und Fristen sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Lieferfristen beginnen mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Käufer zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben und völliger Klarstellung aller Ausführungsdetails sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Die Lieferfristen verstehen sich ausschließlich Transportdauer. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. Entscheidend ist das Absenddatum. Geraten wir in Lieferverzug, so bestimmen sich die Rechte des Käufers nach Ziff. 11 dieser Bedingungen. Wir geraten nicht in Verzug, solange der Käufer mit der Erfüllung einer Verpflichtung uns gegenüber auch aus anderen Verträgen, in Verzug ist. Verzögert sich der Versand infolge eines Verhaltens des Käufers, so werden dem Käufer nach Ablauf einer einmonatigen Karenz ab Versandbereitschaftsmeldung an ihn die durch die Lagerung entstandenen Kosten berechnet. Bei Lagerung durch den Verkäufer betragen die Lagerkosten 0,25% des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten. Wir sind darüber hinaus nach unserer Wahl berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Käufer mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern.

6. Selbstlieferungsvorbehalt, höhere Gewalt und sonstige Behinderungen

Erhalten wir Lieferungen oder Leistungen unserer (Vor-) Lieferanten nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig – ohne dass dies von uns zu vertreten wäre – oder treten Ereignisse höherer Gewalt ein, so sind wir berechtigt, die Lieferungen um die Dauer der Verhinderung hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen gleich Arbeitskampfe, Krieg und Aufruhr, behördliche Eingriffe, Verkehrsengpässe Rohstoff- und Energieknappheit sowie alle größeren Feuer-, Wasser- und Maschinenschäden. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich oder unzumutbar, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Ist ein Liefertermin oder Lieferfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von vorgenannten Ereignissen der vereinbarte Liefertermin oder die vereinbarte Lieferfrist um mehr als 6 Wochen überschritten, so ist auch der Käufer berechtigt, wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Lässt sich die vom Käufer genannte Bestellmenge nicht mit den üblichen Verpackungseinheiten ausliefern, sind wir berechtigt, von der Bestellmenge abzuweichen. Abweichungen von Maß, Gewicht und Güte sind im Rahmen der geltenden Übung zulässig. Verlangert sich die Lieferzeit oder werden wir von der Lieferverpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche ableiten, sofern uns oder unseren Erfüllungsgehilfen nicht die Verletzung von Kardinalpflichten oder vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorgeworfen werden kann.

7. Versand, Versandkosten

Der Versand in Deutschland erfolgt frachtfrei, wenn der Netto-Warenwert der (Teil-) Lieferung Euro 250,- übersteigt. Wird dieser Betrag nicht erreicht, so trägt der Käufer die Versandkostenspauschale von Euro 7,50 pro Paket, es sei denn, dass etwas anderes ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde. Lieferungen außerhalb Deutschlands erfolgen wenn nicht anders vereinbart, ab Werk unfrei. Der Mindestbestellwert beträgt 50,- EUR ausgenommen Ersatzteilanforderungen. Bei Unterschreitung wird ein Mindermengenzuschlag von 5,00 EUR in Rechnung gestellt. Rückstände unter 50,00 EUR müssen neu bestellt werden.

8. Gefahrenübergang und Entgegennahme

Lieferungen – auch frachtfrei – erfolgen auf Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht bei Lieferung mit Absendung der Lieferteile an den Käufer, spätestens mit der Verladung der

Ware in das Transportmittel, auf den Käufer über. Gleiches gilt, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. die Versendungskosten oder Anfuhr, übernommen haben. Dies gilt ferner, wenn mit eigenen Fahrzeugen die Lieferung durchführen oder wenn eine Leistung innerhalb des gleichen Ortes erfolgt. Bei einer Lieferung frei Bestimmungsort gehört das Abladen der Waren vom Transportmittel und die Beseitigung des Verpackungsmaterials nicht zu unseren Leistungen. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf ihn über. Nicht abgenommene Ware lagert stets auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Abgelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet seiner Rechte aus Ziff. 10 entgegenzunehmen. Kommt der Käufer mit der Abnahme der Ware in Verzug, so sind wir berechtigt, vom Verzug zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Warenrücksendungen sind nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung möglich. Überschreitet der Käufer durch seinen Abruf sein Kreditlimit, so sind wir von unserer Lieferverpflichtung entbunden.

9. Liefermenge

Die Liefermenge wird verbindlich durch Unterschrift des Käufers oder einer von ihm beauftragten Person unter dem Lieferschein festgestellt. Mengenbeanstandungen müssen spätestens zwei Tage nach Lieferung angezeigt werden, danach sind sie ausgeschlossen, es sei denn, sie waren auch bei sorgfältiger Prüfung nicht zu erkennen. Übernahme der Ware durch Spediteur oder Transport gilt als Beweis für Menge, einwandfreie Umhüllung und Verladung.

10. Gewährleistung, Mängelrügen, Haftung

Im Vertrag nichts anderes vereinbart, gewährleisten wir nur schriftlich bestätigte technische Daten und Ausführungen. Bestimmte Eigenschaften gelten nur dann als zugesichert, wenn wir die Zusage ausdrücklich schriftlich bestätigt haben. Der Käufer hat die Lieferung unverzüglich nach Eingang zu prüfen und etwaige Mängel und Unvollständigkeiten uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen schriftlich mitzuteilen. Nach Ablauf der 2-Wochenfrist können Ansprüche wegen Mängeln, die bei sorgfältiger Untersuchung erkennbar waren, nicht mehr geltend gemacht werden. Erst später erkannte Mängel sind uns unverzüglich schriftlich oder fernschriftlich mitzuteilen. Unterlässt der Käufer diese Anzeige, oder wird die Ware von ihm verbracht, vernichtet oder veräußert, so gilt das als vorbehaltlose Genehmigung. Im Übrigen wird auf § 377 HGB verwiesen. Die Beanstandung einer Lieferung berechtigt nicht zur Ablehnung weiterer Lieferungen aus demselben oder einem anderen Vertrag. Es wird keine Gewähr übernommen für die Schäden, die infolge ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung oder auf natürliche Abnutzung oder mangelnde Pflege zurückzuführen sind. Der Mängelanspruch ist ausgeschlossen, wenn der Käufer es versäumt hat, Rückgriffsrechte gegen Dritte zu wahren (z.B. bahnamtliche Tatbestandsaufnahme, Fehlmengenbescheinigung etc.). Unsere Maßnahmen zur Behebung angegebener Mängel gelten nicht als Mängelanerkennung. Die Verjähmung wird durch solche Maßnahmen nicht gehemmt. Durch Verhandlungen über eine Beanstandung verzichten wir nicht auf den Einwand, dass die Rüge nicht rechtzeitig, sachlich unbegründet oder sonst ungenügend gewesen sei. Unsere Gewährleistungsverpflichtungen erfüllen wir, indem wir diejenigen Teile nach billigem Ermessen nach unserer Wahl nachbessern oder ersetzen, die nachweislich innerhalb der Gewährleistungsfrist infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Materialien oder mangelhafter Ausführung – als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. Bei unseren Lieferungen beginnt die Gewährleistung mit der Absendung der Versandbereitschaftsanzeige an den Käufer. Sämtliche weitergehenden Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrunde, insbesondere auch die Geltendmachung von Mangelfolgeschäden, sind ausgeschlossen, es sei denn, uns, unseren leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen fällt Vorsatz und/ oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Die vorstehenden Bestimmungen dieser Ziff. 10 gelten auch für Falschlieferungen.

11. Recht des Käufers zum Rücktritt

Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesamte Leistung vor Gefahrenübergang endgültig unmöglich wird. Der Käufer kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und der Käufer ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der gesamten Lieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so kann der Käufer die Gegenleistung in Höhe des Verkaufswertes der abgelehnten Teillieferung mindern. Tritt Unmöglichkeit oder Unvermögen während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Käufers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet. Der Käufer hat auch dann ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist für die Nachbesserung und/ oder Ersatzlieferung eines Mangels im Sinne dieser Lieferbedingungen durch unser Verschulden fruchtlos verstreichen lassen. Das Rücktrittsrecht des Käufers besteht auch bei Unmöglichkeit oder Unvermögen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung durch uns. Die Haftung aus § 287 BGB wird ausgeschlossen. Liegt Leistungsverzug im Sinne der Ziff. 5 dieser Lieferbedingungen vor und gewährt der Käufer uns eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne und wird diese Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Käufer zum Rücktritt berechtigt. Ausgeschlossen sind alle weitergehenden Gewährleistungsrechte des Käufers, insbesondere das Recht auf Minderung oder Wandlung, sofern durch Nachbesserung im angemessenen Umfang die Mängel behoben werden können, es sei denn, uns oder unseren Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Bezüglich weitergehender Ansprüche wird auf die generelle Haftungsklausel in Ziff. 13 verwiesen.

12. Unser Rücktrittsrecht

Wir sind berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, wenn unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von Ziff. 6 eintreten, sofern diese die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken. Gleiches gilt für den Fall des nachträglichen Herausstellens der Unmöglichkeit der Ausführung. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen eines solchen Rücktritts bestehen nicht. Wollen wir vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dies dem Käufer unverzüglich mitzuteilen.

13. Haftungsmaßstab, Haftungsumfang

Soweit die vorstehenden Klauseln keine besondere Vorschrift enthalten, ist ein Schadensersatz des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund (z.B. aus Nichterfüllung, Unmöglichkeit, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen, unerlaubter Handlung, Ausgleich unter Gesamtschuldern, Fehlschlagen oder Schlechterfüllungen, Nachbesserungen usw.) ausgeschlossen, soweit uns, unseren leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder die Verletzung der Kardinalpflicht zur Last fällt. Der Haftungsumschluss bezieht sich auf sämtliche Schadensarten wie Sach- und Vermögensschäden. Er gilt nicht bei vorsätzlichem Verhalten, garantierten Beschaffenheitsmerkmalen und schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei Vermögensschäden werden insbesondere der Ersatz von Produktionsausfall und entgangenen Gewinn ausgeschlossen. Etwas anderes gilt nur, wenn ein deckungspflichtiger Sachverhalt vorliegt uns unsere Haftpflichtversicherung, der die Allgemeinen Haftpflichtbedingungen zugrunde liegen, uns – maximal bis zur Höhe der Versicherungssumme – von der Haftung freistellt. Die Höhe der Deckungssumme der Haftpflichtversicherung teilen wir dem Käufer auf Verlangen mit. Soweit wir für getretene Schäden im Bereich der leichten Fahrlässigkeit aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften haften, ist unser Schadensersatzpflicht der Höhe nach begrenzt auf die Deckungssumme unserer Haftpflichtversicherung. Die Regelung über unsere Haftung nach dieser Ziffer gilt auch, wenn der gelieferte Gegenstand vom Käufer infolge unzulässiger oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsabschluss liegenden Vorschlägen, Beratungen sowie andern vertraglichen Nebenpflichten –

insbesondere Anleitung für die Bedienung und Behandlung des Liefergegenstandes – nicht zweckdienlich verwendet werden kann. Die Erteilung von Auskunft und Rat der EAL ist nicht Gegenstand von Kaufverträgen. Ein Beratungsvertrag wird von uns nur schriftlich und gegen ein besonderes Entgelt vereinbart.

14. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar netto Kasse 30 Tage nach Rechnungsdatum. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum darf der Käufer 2% Skonto abziehen; der Skonto darf nur auf den Nettowarenwert und nur nach Begleichung aller fälligen Rechnungen abgezogen werden. Im Übrigen bedarf der Abzug von Skonto besonderer schriftlicher Vereinbarung. Wechsel und Schecks sind keine Barzahlung; sie werden, wenn wir ihre Hergabe einräumen, nur vorbehaltlich Diskontierungsmöglichkeit gegen Vergütung aller Spesen zahlungshaber angenommen. Zur rechtzeitigen Vorlage von Wechseln und Schecks sind wir nicht verpflichtet. Gegenforderungen berechnen den Käufer nur dann zur Aufrechnung, wenn sie unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur wegen Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu. Unsere Mitarbeiter sind ohne schriftliche Vollmacht nicht zur Entgegennahme von Zahlungen oder sonstigen Verfügungen berechtigt.

15. Zahlungsverzug, Bonitätszweifel

Leistet der Käufer bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5 % p. a. zu verzinsen. Wir sind im Übrigen berechtigt Verzugszins in Höhe von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank p. a. oder in Höhe nachweisbarer Sollzinsen eines von uns in Anspruch genommenen Kontokorrentkredites zu berechnen. Weitergehende Ansprüche aus Verzug werden hierdurch nicht berührt. Der Käufer ist berechtigt, nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Alle gewährten Rabatt, Skonti und sonstigen Vergütungen werden hinfällig. Ferner können wir weitere Lieferungen auf diesen sowie auf andere Verträge ganz oder teilweise zurückhalten oder ablehnen und die sofortige Bezahlung aller Lieferungen, Vorauskasse sowie bei Verschulden Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Bei Zahlungsverzug sind Inkassokosten zu bezahlen.

16. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer unser Eigentum (Vorbehaltware). Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldo-Forderung. Dies gilt auch dann, wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Soweit wir mit dem Käufer/ Besteller Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-Wechsel- Verfahrens vereinbaren, erstreckt sich unser Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptierten Wechsels durch den Käufer/ Besteller und erlischt nicht durch die Gutschrift des erhaltenen Schecks bei uns. Vielmehr erlischt der Eigentumsvorbehalt erst nach endgültigem Erlöschen sämtlicher eingegangener Verpflichtungen. Die Verpfändung oder Sicherheitsübereignung von Vorbehaltware an Dritte ist ausgeschlossen. Bei Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen unserer Rechte durch Dritte hat der Käufer auf den Eigentumsvorbehalt ausdrücklich hinzuweisen und uns unverzüglich Mitteilung zu machen. Die Be- und Verarbeitung von Vorbehaltware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltware im Sinne dieser Bestimmung. Bei Verarbeitung oder Verbindung der Vorbehaltware mit anderen Gegenständen durch den Käufer steht uns ein Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltware zum Rechnungswert aller anderen (einschließlich der Vorbehaltware) verwendeten Gegenstände zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Verarbeitung, so überträgt uns der Käufer bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der neuen Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltware. Er verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach bestehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltware im Sinne dieses Abschnittes. Zur Weiterveräußerung oder sonstigen Verfügung über die Vorbehaltware ist der Käufer nur berechtigt, wenn er von uns als Wiederverkäufer gekauft hat, solange die Weiterveräußerung im Zuge seines gewöhnlichen Geschäftsverkehrs zu seinen normalen Geschäftsbedingungen erfolgt und solange er uns gegenüber nicht im Verzug ist. Sämtliche aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen, einschließlich etwaiger Sicherheiten und sonstiger Nebenrechte, tritt der Käufer hiermit in Höhe unserer Forderung an uns ab. Für den Fall, dass die Vorbehaltware zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, verkauft wird, gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung in Höhe des Wertes der Vorbehaltware. Falls der Käufer Vorbehaltware veräußert, die mit anderen uns nicht gehörenden Waren be- oder verarbeitet, vernichtet oder verbunden wurde, erfolgt die Abtretung in Höhe des Wertes unseres Miteigentumsanteils. Der Käufer ist widerruflich ermächtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nach, so kann die Einziehungsermächtigung widerrufen werden. Auf unser Verlangen hin ist er verpflichtet, seine Abnehmer von der zu unseren Gunsten erfolgten Abtretung zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Daneben sind wir auch selbst berechtigt, auf Kosten des Käufers die Abtretung gegenüber seinem Abnehmer offen zu legen. Bei Veräußerung ohne Ermächtigung werden unsere Forderungen gegen den Käufer sofort fällig. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderung insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Käufers oder eines durch unsere Übersicherung beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme des Liefergegenstandes berechtigt, und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes gilt nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Soweit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Gültigkeit des Eigentumsvorbehaltes an Formvorschriften oder sonstige Voraussetzungen geknüpft oder rechtlich nicht möglich ist, hat der Käufer dafür Sorge zu tragen, dass uns eine entsprechende Sicherheit eingeräumt wird.

17. Erfüllungsort, Gerichtsstand, maßgebendes Recht

Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist unser Geschäftssitz. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den Beziehungen zwischen uns und dem Käufer – auch für Wechsel – und Scheckklagen – ist unser Sitz, wenn der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechtes oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Käufers oder vor sonst möglichen Gerichten zu klagen. Die vertraglichen Beziehungen unterstehen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen und über den Abschluss solcher Kaufverträge finden keine Anwendung.

18. Gewerbliche Schutzrecht

Wir sind dem Käufer nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn durch den Vertrieb oder Gebrauch der von uns gelieferten Ware gewerbliche Schutzrechte Dritter beeinträchtigt werden, es sei denn, uns fallen Vorsatz und/ oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

19. Datenverarbeitung

Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass der Verkäufer Daten aus dem Vertragsverhältnis nach den gesetzlichen Regelungen zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. Versicherungen) zu übermitteln.

20. Teilunwirksamkeit

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen bleiben die übrigen Bestimmungen voll wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt ohne Weiteres eine solche Regelung, die im Rahmen des rechtlich möglichen dem am nächsten kommt, was nach Sinn und Zweck der unwirksamen Klausel wirtschaftlich gewollt war.



EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107 · 42115 Wuppertal · Deutschland

Telefon: +49 (0) 202 / 42 92 83 - 0

Fax: +49 (0) 202 / 42 92 83 - 160

E-Mail: info@eal-vertrieb.com

Internet: www.eal-vertrieb.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Farben können druckbedingt abweichen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen unter: www.eal-vertrieb.com
Konzeption und Realisierung durch die EAL GmbH

■ Bestell-Nr. Katalog 99402