

FAHRRADTRÄGER

DER PROBC SERIE UND ZUBEHÖR





INHALT

Seite

6-7	PROBC2
8-9	PROBC2+
10-11	PROBC3
14-15	Erweiterung zum Transport eines weiteren Fahrrades
16-17	Auffahrschiene
18-19	Info Filme



PROBC2 PROBC2+ PROBC3

PROBC Serie



Legende



Max. Anzahl der zu transportierenden Fahrräder



E-Bike geeignet



Max. Last (z.B. Nutz- & Traglast)



Eigengewicht



Maximale Reifenbreite in Zoll



Max. Radstand



Max. Schienenabstand



Max. Rahmendurchmesser des Fahrrades



Abschließbar



Dokumente (z.B. EG-BE, E-Zulassung)





NEU

komplett vormontiert, erweiterbar auf ein drittes Fahrrad

















Strap-Rahmenhalter

Verstellbarer Kennzeichenhalter













Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit Fußpedal
Befestigung der Fahrräder	Abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter mit Ratsche, Spanngurte mit Ratsche
Abschließbare Rahmenhalter	Ja
Schienenart	Stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterung
Schienenabstand	Ca. 23 cm
Radstand	Max. 135 cm
Max. Reifenbreite	Bis 3,25 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl
Erweiterung	Ja, auf ein drittes Fahrrad ArtNr. 11572 (Seite 14)
Abmessungen (BxHxT) Zusammengeklappt	Ca. 140 x 69 x 60 cm Ca. 30 x 71 x 60 cm

- Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen
- Einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter, auch für Österreich passend
- In nur 3 Schritten einsatzbereit



Erweiterung für ein weiteres Fahrrad Art.-Nr. 11572 Auffahrschiene für Fahrräder Art.-Nr. 11573 E-Bikes geeignet:

Max. Belastung der einzelnen Schiene: 30 kg

Art.-Nr. 11600 VE 1 EAN 4017681 11600 1



■ **PRO**BC**2+**

NEU

komplett vormontiert, erweiterbar auf ein drittes Fahrrad















Strap-Rahmenhalter



Verstellbarer Kennzeichenhalter















Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhänger- kupplung. Geeignet für Fahrzeuge mit großen Koffer- raumklappen, z.B. für VW T5, T6 und Vans, da der Träger einen größeren Abstand zum Fahrzeug aufweist
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit Fußpedal
Befestigung der Fahrräder	Abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter mit Ratsche, Spanngurte mit Ratsche
Abschließbare Rahmenhalter	Ja
Schienenart	Stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterung
Schienenabstand	Ca. 23 cm
Radstand	Max. 135 cm
Max. Reifenbreit	Bis 3,25 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl
Erweiterung	Ja, auf ein drittes Fahrrad ArtNr. 11572 (Seite 14)
Abmessungen (BxHxT) Zusammengeklappt	Ca. 140 x 69 x 67 cm Ca. 30 x 71 x 67 cm

PROBC2+

- Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen
- Einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter, auch für Österreich passend
- In nur 3 Schritten einsatzbereit

Zubehör

Erweiterung für ein weiteres Fahrrad Art.-Nr. 11572 Auffahrschiene für Fahrräder Art.-Nr. 11573 E-Bikes geeignet:

Max. Belastung der einzelnen Schiene: 30 kg

Art.-Nr. 11601 VE 1 EAN 4017681 11601 8



NEU

komplett vormontiert, erweiterbar auf ein viertes Fahrrad

















Strap-Rahmenhalter

Verstellbarer Kennzeichenhalter











Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit Fußpedal
Befestigung der Fahrräder	Abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter mit Ratsche, Spanngurte mit Ratsche
Abschließbare Rahmenhalter	Ja
Schienenart	Stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterung
Schienenabstand	Ca. 23 cm
Radstand	Max. 135 cm
Max. Reifenbreite	Bis 3,25 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl
Erweiterung	Ja, auf ein viertes Fahrrad ArtNr. 11572 (Seite 14)
Abmessungen (BxHxT) Zusammengeklappt	Ca. 140 x 69 x 74 cm Ca. 30 x 71 x 74 cm

- Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen
- Einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter, auch für Österreich passend
- In nur 3 Schritten einsatzbereit

† Zubehör

Erweiterung für ein weiteres Fahrrad Art.-Nr. 11572 Auffahrschiene für Fahrräder Art.-Nr. 11573

E-Bikes geeignet:

Beim Transport von E-Bikes darf die Nutzlast des Fahrradträgers und die maximale Tragkraft jeder einzelnen Fahrradschiene nicht überschritten werden. Schiene 1: 30 kg, Schiene 2: 30 kg, Schiene 3: 20 kg (vom U-Bügel gezählt)

Max Nutzlast gesamt: 60 kg.

Befestigen Sie schwere E-Bikes nur auf den Fahrradschienen 1 und 2. Beladen Sie den Fahrradträger so, dass die maximale Nutzlast nicht überschritten wird.

Art.-Nr. 11602 VE 1 EAN 4017681 11602 5

Alle PROBC Fahrradträger sind







in 3 Schritten einsatzbereit

BC





 Erweiterung zum Transport eines weiteren Fahrrades für





PROBC2

PROBC2+

PROBC3






Rahmenhalter

Ja, mit doppelten Strap-Rahmenhalter, abschließbar mit Ratsche

PROBC2 Art.Nr. 11600
PROBC2+ Art.Nr. 11601
PROBC3 Art.Nr. 11602



PROBC2+PROBC3

Art.-Nr. 11572 VE 1 EAN 4017681 11572 1





Anwendung Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren

Gesamtlänge Ca. 121 cm (auseinandergeklappt) Ca. 63 cm (zusammengeklappt) Transportmaß

Fahrradträger PROBC2 Art.Nr. 11600

PROBC2+ Art.Nr. 11601 Art.Nr. 11602 PROBC3





W.EA 9000

PROBC2 PROBC2+ PROBC3



EUFAB wird grün

Info Filme zum EUFAB Marken refresh




SCAN MICH



Info Filme zu den drei neuen Fahrradträgern der

PROBC Serie







PROBC2+PROBC3



EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107 • 42115 Wuppertal • Deutschland

Telefon: +49 (0) 202 / 42 92 83 - 0 Fax: +49 (0) 202 / 42 92 83 - 160 E-Mail: info@eal-vertrieb.com Internet: www.eal-vertrieb.com Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Farben können druckbedingt abweichen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen unter: www.eal-vertrieb.com Konzeption und Realisierung durch die EAL GmbH. 05.2023

FOCUS 06/23 | DEUTSCHLANDTEST.DE

Bestell-Nr. Katalog 99530